



## Douille IMPACT

### 56IMP

Réf. n° **25020019**  
GTIN **4018754233915**  
Modèle **56 IMP 19**



**Désignation.** Douille IMPACT 3/4 " 19mm Lg.90mm

**Propriétés.**

- version longue
- 6 pans
- carré d'entraînement femelle 3/4
- Chrome Alloy Steel, finition brunie
- DIN 3129 / ISO 1711-2

## Avantages.

Carré d'entraînement femelle 3/4".

## Points forts du produit.




### **Puissante et résistante.**

Les douilles sont fabriquées en acier allié au chrome de haute qualité. Elles sont trempées dans l'huile pour éviter les tensions et les déformations.



### **Fonctionnalité optimisée.**


Toutes les douilles IMPACT possèdent un trou de part en part pour la tige de liaison ainsi qu'une gorge profonde pour la bague de sécurité en caoutchouc. La tige de sûreté n'est pas sous contrainte durant l'application.



### Grande précision d'ajustement.

La grande précision d'ajustement due à des tolérances extrêmement étroites garantit une transmission sans jeu de la force de la visseuse à choc sur la douille et une action nettement meilleure.

### Dessin technique.



### Attributs techniques.

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Profil de sortie                        | 6 pans |
| Carré d'entraînement intérieur (pouces) | 3/4 "  |
| d1                                      | 30 mm  |
| d2                                      | 38 mm  |
| Longueur mm (L)                         | 90 mm  |
| Ouverture [mm]                          | 19 mm  |
| t                                       | 75 mm  |

### Données logistiques.

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Profondeur mm (IFS)    | 100                       |
| Largeur mm (IFS)       | 44                        |
| Hauteur mm (IFS)       | 4                         |
| WEEE/ElektroG          | nicht ear-pflichtig       |
| Longueur (emballé, mm) | 110                       |
| Largeur (emballé, mm)  | 89                        |
| Hauteur (emballé, mm)  | 45                        |
| Volume (emballé, dm3)  | 0.44055 dm3               |
| Réf. n°                | 25020019                  |
| Poids (brut, kg)       | 0,820                     |
| Poids PAP (kg)         | 0,000                     |
| Poids PVC (kg)         | 0,006                     |
| GTIN                   | 4018754233915             |
| Pays d'origine AWR     | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA |
| Région d'origine       | Ausländischer Ursprung    |
| Position tarifaire     | 82042000                  |
| Emballage              | 2                         |
| Poids (g)              | 780 g                     |

## Variantes.

| Réf. n°  | N° de modèle (ERP) | Désignation                        | GTIN          |
|----------|--------------------|------------------------------------|---------------|
| 25020017 | 56 IMP 17          | Douille IMPACT 3/4 " 17mm Lg.90mm  | 4018754233908 |
| 25020019 | 56 IMP 19          | Douille IMPACT 3/4 " 19mm Lg.90mm  | 4018754233915 |
| 25020021 | 56 IMP 21          | Douille IMPACT 3/4 " 21mm Lg.100mm | 4018754015801 |
| 25020022 | 56 IMP 22          | Douille IMPACT 3/4 " 22mm Lg.100mm | 4018754015818 |
| 25020024 | 56 IMP 24          | Douille IMPACT 3/4 " 24mm Lg.100mm | 4018754015825 |
| 25020027 | 56 IMP 27          | Douille IMPACT 3/4 " 27mm Lg.100mm | 4018754015832 |
| 25020030 | 56 IMP 30          | Douille IMPACT 3/4 " 30mm Lg.100mm | 4018754015856 |
| 25020032 | 56 IMP 32          | Douille IMPACT 3/4 " 32mm Lg.100mm | 4018754015863 |
| 25020034 | 56 IMP 34          | Douille IMPACT 3/4 " 34mm Lg.100mm | 4018754015887 |
| 25020036 | 56 IMP 36          | Douille IMPACT 3/4 " 36mm Lg.100mm | 4018754015894 |
| 25020041 | 56 IMP 41          | Douille IMPACT 3/4 " 41mm Lg.92mm  | 4018754233922 |
| 25020046 | 56 IMP 46          | Douille IMPACT 3/4 " 46mm Lg.92mm  | 4018754233939 |

## Code GTIN.



## Accessoires.



39023540  
Goupille de verrouillage  
IMPACT



39013650  
Bague de sécurité  
IMPACT

