## STAHLWILLE()®



#### Douilles articulées 1/4", métrique

402

Réf. n° 01140010

GTIN 4018754000708

Modèle 402 10







**Désignation.** 1/4 " Jeu de douilles articulées Taille 10mm Lg.38mm

**Propriétés.** • acier à hautes performances HPQ®, chromées


### Technologies et caractéristiques.



#### High Performance Quality (HPQ®)

Notre outil HPQ® est fabriqué en acier haute performance résistant à l'usure, tout en ayant des parois fines et légères. Il résiste à des couples élevés et est idéal pour travailler dans des espaces confinés tels que les turbines.

#### Dessin technique.



# Attributs techniques.

Profil de sortie	Hexagone double AS-Drive	Profondeur mm (IFS)	38
		Largeur mm (IFS)	15
Carré d'entraînement intérieur (pouces)	1/4 "	Hauteur mm (IFS)	15
d1	14,2 mm	WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
d2	12,7 mm	Longueur (emballé, mm)	80
d3	9 mm	Largeur (emballé, mm)	40
Longueur mm (L)	38 mm	Hauteur (emballé, mm)	15
Ouverture [mm]	10 mm	Volume (emballé, dm3)	0.048 dm3
t1	12 mm	Réf. n°	01140010
t2	14 mm	Poids (brut, kg)	0,105
		Poids PAP (kg)	0,000
		Poids PVC (kg)	0,002
		GTIN	4018754000708
		Pays d'origine AWR	GERMANY
		Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
		Position tarifaire	82042000
		Emballage	5
		Poids (g)	21 g

Données logistiques.

## Variantes.

Réf. n°	N° de modèle (ERP)	Désignation	GTIN
01140006	402 6	1/4 " Jeu de douilles articulées Taille 6mm Lg.32mm	4018754140978
01140007	402 7	1/4 " Jeu de douilles articulées Taille 7mm Lg.33.5mm	4018754000678
01140008	402 8	1/4 " Jeu de douilles articulées Taille 8mm Lg.35mm	4018754000685
01140009	402 9	1/4 " Jeu de douilles articulées Taille 9mm Lg.36mm	4018754000692
01140010	402 10	1/4 " Jeu de douilles articulées Taille 10mm Lg.38mm	4018754000708

### Code GTIN.

