

Clés à molette, réglable

4025



Réf. n° **40250110**
GTIN **4018754299522**
Modèle **4025 10**

Désignation.

Clé à molette Taille max. 34mm Lg.259mm

Propriétés.


- tournant à droite
- DIN 3117/ISO 6787 (Forme B)
- ASME B107.100
- position de fourche 22,5°
- Chrome-Vanadium, chromées

Avantages.

avec pas à droite



Dessin technique.



Attributs techniques.

a	15,8 mm
Largeur mm (b)	74 mm
DIN	DIN 3117 / ISO 6787 Form B
Taille	10
Longueur mm (L)	259 mm
Alliage	Acier au chrome- vanadium
Surface	chromé
Ouverture max.	34 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	256
Largeur mm (IFS)	70
Hauteur mm (IFS)	16
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	278
Largeur (emballé, mm)	80
Hauteur (emballé, mm)	70
Volume (emballé, dm3)	1.5568 dm3
Réf. n°	40250110
Poids (brut, kg)	2,100
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,013
GTIN	4018754299522
Pays d'origine AWR	SPAIN
Région d'origine	Ausländischer Ursprung
Position tarifaire	82041200
Emballage	5
Poids (g)	490 g

Variantes.

Réf. n°	N° de modèle (ERP)	Désignation	GTIN
40250104	4025 4	Clé à molette Taille max. 13mm Lg.115mm	4018754299492
40250106	4025 6	Clé à molette Taille max. 24mm Lg.161 mm	4018754299508
40250108	4025 8	Clé à molette Taille max. 30mm Lg.207mm	4018754299515

40250110	4025 10	Clé à molette Taille max. 34mm Lg.259mm	4018754299522
40250112	4025 12	Clé à molette Taille max. 39mm Lg.311mm	4018754299539
40250115	4025 15	Clé à molette Taille max. 44mm Lg.386mm	4018754299546
40250118	4025 18	Clé à molette Taille max. 53mm Lg.462mm	4018754299553

Code GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal