



Lampe de contrôle 500 lm

13134

Réf. n° **77490016**
GTIN **4018754349715**
Modèle **13134**

Désignation.

Lampe de contrôle noir-vert 500, 300, 100 lm

Propriétés.

- source de lumière pratique pour la maison, le commerce ou l'industrie
- conception compacte et robuste
- LED COB 4,5 W
- puissance réglable selon trois niveaux de luminosité: : boost (500 lm), 100 % (300 lm), 30 % (100 lm)
- jusqu'à 3 heures d'éclairage
- batterie lithium-ion intégrée 3,7 V/600 mAh/2,22 Wh
- rechargeable via une connexion USB-C
- temps de charge env. 2,5 heures
- voyant de charge
- avec mousqueton pour fixation à la ceinture ou au sac
- pour la fixation sur des surfaces métalliques avec aimant de maintien et base magnétique
- boîtier étanche à l'eau et aux chocs
- niveau de protection : IK07/IPX3
- accessoires : câble de charge USB-C (100 cm)

Avantages.

Lampe de contrôle LED rechargeable avec une puissance élevée allant jusqu'à 500 lm.

Jusqu'à 3 heures d'autonomie grâce aux batteries lithium-ion intégrées, avec électronique de sécurité (3,7 V/600 mAh/2,22 W).

Possibilités de montage flexibles avec clip de fixation, aimant de maintien et socle magnétique.

Design de poche fin et compact pour plus de commodité.

Équipé d'un port USB-C pour un chargement facile.



Points forts du produit.



Format de poche pratique.

Notre lampe de contrôle de petit format peut être transportée n'importe où, à la ceinture ou dans une poche, pour vous aider à éclairer quand vous en avez besoin. Grâce à sa taille pratique et à son poids minimal, elle est parfaite pour l'éclairage des zones difficiles d'accès où les lampes torches conventionnelles sont souvent trop volumineuses.



Montage universel.

La lampe de contrôle est munie d'un mousqueton qui peut être fixé à une ceinture ou à une poche. Un aimant dans un clip à l'arrière, associé à une base magnétique solide, permet de monter la lampe en toute sécurité sur des surfaces métalliques, pour un éclairage précis de la zone de travail.



Éclairage efficace.

La lumière blanche des LED a une température de couleur de 5 000-7 000 K, qui ne fatigue pas les yeux et permet ainsi de travailler sans fatigue.



Puissant et rechargeable.

La lampe de contrôle dispose d'une batterie lithium-ion intégrée d'une capacité de 3,7 V/600 mAh. Elle est facile à recharger à l'aide d'une connexion USB-C. Un capuchon en silicone étanche protège le port de charge des influences extérieures. L'état de charge de la batterie est toujours visible via un affichage de commande à LED latéral.

Attributs techniques.

Type d'accu	Li-ion 3,7 V / 600 mAh
Largeur mm (b)	12 mm
Couleur	noir-vert
Hauteur mm (h)	89 mm
Longueur mm (L)	21 mm
Flux lumineux	500, 300, 100 lm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	130
Largeur mm (IFS)	40
Hauteur mm (IFS)	40
WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Longueur (emballé, mm)	130
Largeur (emballé, mm)	40
Hauteur (emballé, mm)	40
Volume (emballé, dm3)	0.208 dm3
Réf. n°	77490016
Poids (brut, kg)	0,076
Poids PAP (kg)	0,106

Poids PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754349715
Région d'origine	Ausländischer Ursprung
Position tarifaire	85131000
Emballage	1
Poids (g)	35 g

Variantes.

Réf. n°	N° de modèle (ERP)	Désignation	GTIN
77490016	13134	Lampe de contrôle noir-vert 500, 300, 100 lm	4018754349715

Code GTIN.



Images.

