



Clés coudées HI-LOK™

10759

Réf. n° 43062002
GTIN 4018754026272
Modèle 10759/1 2



Désignation.

Clé coudée HI-LOK™ Hexagone de sortie 2 mm Lg.50mm x 100mm

Propriétés.

- pour vis à 6 pans creux **métriques**
- avec embout 6 pans pour cliquet N° 415SGH N
- avec une goupille pour verrouiller la bille de retenue

Avantages.

avec pointe hexagonale vers le cliquet n° 415SGH N


Technologies et caractéristiques.



HI-LOK™

Les boulons HI-LOK™ sont largement utilisés dans l'industrie aérospatiale. Notre cliquet HI-LOK™ avec canal de guidage centré pour clés hexagonales est conçu pour les applications critiques en matière de sécurité. La conception sans boulon minimise le risque de FOD et garantit des assemblages robustes et résistants aux vibrations avec une résistance à la traction élevée.

Dessin technique.



Attributs techniques.

Profil de sortie	6 pans
Hexagone de sortie extérieur (mm)	2 mm
Taille	1
L1	50 mm
L2	100 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	51
Largeur mm (IFS)	51
Hauteur mm (IFS)	3
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	58
Largeur (emballé, mm)	60
Hauteur (emballé, mm)	6
Volume (emballé, dm3)	0.02088 dm3
Réf. n°	43062002
Poids (brut, kg)	0,025
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754026272
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
Position tarifaire	82054000
Emballage	5
Poids (g)	5 g

Variantes.

Réf. n°	N° de modèle (ERP)	Désignation	GTIN
43062002	10759/1 2	Clé coudée HI-LOK™ Hexagone de sortie 2 mm Lg.50mm x 100mm	4018754026272
43064002	10759/2 2	Clé coudée HI-LOK™ Hexagone de sortie 2 mm Lg.100mm x 100mm	4018754026302

Code GTIN.



Images.

