



## Clés Crowfoot, métrique

**540a**

Réf. n° **02500062**  
 GTIN **4018754004775**  
 Modèle **540a 1.7/16**


### Désignation.

3/8 " Clé Crowfoot Taille 1 7/16" Lg.56.5mm

### Propriétés.

- Chrome-Alloy-Steel, chromées
- Attention! Modification des valeurs de réglage de la clé dynamométrique en fonction des variations de la cote "S" <!-- (voir remarque page [170524]) -->

### Dessin technique.



### Attributs techniques.

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| a                                       | 8 mm    |
| Carré d'entraînement intérieur (pouces) | 3/8 "   |
| Largeur mm (b)                          | 62 mm   |
| Longueur mm (L)                         | 56,5 mm |
| S                                       | 33,1 mm |

### Données logistiques.

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Profondeur mm (IFS)    | 56                  |
| Largeur mm (IFS)       | 61                  |
| Hauteur mm (IFS)       | 18                  |
| WEEE/ElektroG          | nicht ear-pflichtig |
| Longueur (emballé, mm) | 56                  |
| Largeur (emballé, mm)  | 61                  |

|                           |          |                              |                     |
|---------------------------|----------|------------------------------|---------------------|
| <b>Ouverture [pouces]</b> | 1 7/16 " | <b>Hauteur (emballé, mm)</b> | 18                  |
|                           |          | <b>Volume (emballé, dm3)</b> | 0.061488 dm3        |
|                           |          | <b>Réf. n°</b>               | 02500062            |
|                           |          | <b>Poids (brut, kg)</b>      | 0,107               |
|                           |          | <b>Poids PAP (kg)</b>        | 0,000               |
|                           |          | <b>Poids PVC (kg)</b>        | 0,004               |
|                           |          | <b>GTIN</b>                  | 4018754004775       |
|                           |          | <b>Pays d'origine AWR</b>    | GERMANY             |
|                           |          | <b>Région d'origine</b>      | Nordrhein-Westfalen |
|                           |          | <b>Position tarifaire</b>    | 82042000            |
|                           |          | <b>Emballage</b>             | 1                   |
|                           |          | <b>Poids (g)</b>             | 107 g               |

## Variantes.

| Réf. n°  | N° de modèle (ERP) | Désignation                                 | GTIN          |
|----------|--------------------|---------------------------------------------|---------------|
| 01500024 | 540a 3/8           | 1/4 " Clé Crowfoot Taille 3/8" Lg.25.5mm    | 4018754173839 |
| 02500028 | 540a 7/16          | 3/8 " Clé Crowfoot Taille 7/16" Lg.32mm     | 4018754004621 |
| 02500032 | 540a 1/2           | 3/8 " Clé Crowfoot Taille 1/2" Lg.34.3mm    | 4018754004638 |
| 02500034 | 540a 9/16          | 3/8 " Clé Crowfoot Taille 9/16" Lg.37.7mm   | 4018754004645 |
| 02500036 | 540a 5/8           | 3/8 " Clé Crowfoot Taille 5/8" Lg.37.7mm    | 4018754004652 |
| 02500038 | 540a 11/16         | 3/8 " Clé Crowfoot Taille 11/16" Lg.42.5mm  | 4018754004669 |
| 02500040 | 540a 3/4           | 3/8 " Clé Crowfoot Taille 3/4" Lg.42.5mm    | 4018754004676 |
| 02500042 | 540a 13/16         | 3/8 " Clé Crowfoot Taille 13/16" Lg.42.3mm  | 4018754004683 |
| 02500044 | 540a 7/8           | 3/8 " Clé Crowfoot Taille 7/8" Lg.44.5mm    | 4018754004690 |
| 02500048 | 540a 1             | 3/8 " Clé Crowfoot Taille 1" Lg.47mm        | 4018754004706 |
| 02500050 | 540a 1.1/16        | 3/8 " Clé Crowfoot Taille 1 1/16" Lg.47mm   | 4018754004713 |
| 02500052 | 540a 1.1/8         | 3/8 " Clé Crowfoot Taille 1 1/8" Lg.50mm    | 4018754004720 |
| 02500054 | 540a 1.3/16        | 3/8 " Clé Crowfoot Taille 1 3/16" Lg.50mm   | 4018754004737 |
| 02500056 | 540a 1.1/4         | 3/8 " Clé Crowfoot Taille 1 1/4" Lg.53mm    | 4018754004744 |
| 02500058 | 540a 1.5/16        | 3/8 " Clé Crowfoot Taille 1 5/16" Lg.53mm   | 4018754004751 |
| 02500060 | 540a 1.3/8         | 3/8 " Clé Crowfoot Taille 1 3/8" Lg.54.5mm  | 4018754004768 |
| 02500062 | 540a 1.7/16        | 3/8 " Clé Crowfoot Taille 1 7/16" Lg.56.5mm | 4018754004775 |
| 02500064 | 540a 1.1/2         | 3/8 " Clé Crowfoot Taille 1 1/2" Lg.58mm    | 4018754004782 |
| 02500065 | 540a 1.9/16        | 3/8 " Clé Crowfoot Taille 1 9/16" Lg.59.5mm | 4018754004799 |
| 02500066 | 540a 1.5/8         | 3/8 " Clé Crowfoot Taille 1 5/8" Lg.63mm    | 4018754004805 |
| 02500067 | 540a 1.11/16       | 3/8 " Clé Crowfoot Taille 1 11/16" Lg.63mm  | 4018754173631 |
| 02500068 | 540a 1.3/4         | 3/8 " Clé Crowfoot Taille 1 3/4" Lg.68mm    | 4018754004812 |

|          |            |                                            |               |
|----------|------------|--------------------------------------------|---------------|
| 02500070 | 540a 1.7/8 | 3/8 " Clé Crowfoot Taille 1 7/8" Lg.72mm   | 4018754004829 |
| 02500072 | 540a 2     | 3/8 " Clé Crowfoot Taille 2" Lg.75mm       | 4018754004836 |
| 02500074 | 540a 2.1/8 | 3/8 " Clé Crowfoot Taille 2 1/8" Lg.75.6mm | 4018754173648 |
| 02500076 | 540a 2.1/4 | 3/8 " Clé Crowfoot Taille 2 1/4" Lg.80.5mm | 4018754173655 |
| 03500078 | 540a 2.3/8 | 1/2 " Clé Crowfoot Taille 2 3/8" Lg.81.5mm | 4018754121366 |

## Code GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal