



AOG-Kit für Flugzeuge im Werkzeug-Trolley Nr. 13217, 179-teilig

13224a WT/TS

Art.-Nr. 98814910

GTIN 4018754247653

Modell 13224a WT/TS



Bezeichnung.

AOG-Kit für Flugzeuge im Werkzeug-Trolley 13224a WT/TS 381x581x455mm 179 tlg.

Eigenschaften.

Top-Features Werkzeug-Trolley

- für die Wartung an Flugzeugen und Hubschraubern
- robuster und belastbarer Werkzeug-Trolley aus Polypropylen für den professionellen Einsatz
- 6 leicht entnehmbare, verschließbare Schubladen mit Auszug-Stopp in 2 verschiedenen Höhen
- 1 herausnehmbare Ablage mit 2 Griffen
- 2 transparente Schubladendeckel unter dem oberen Deckel
- 2 leicht laufende Doppelrollen an der Teleskopgriffseite
- Schubladen durch transparente Deckel als separate Werkzeugboxen nutzbar
- mit einem oberen und einem vorderen, abnehmbaren Deckel
- ausziehbarer Teleskopgriff und 2 seitliche Tragegriffe
- resistent gegen Skydrol, Aceton, Benzin und Hydrauliköle
- durch Vorhängeschloss an 3 Positionen verschließbar
- sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)

1 Werkzeug-Trolley Nr. 13217

Inhalt 179-teilig:

96830110

1 QuickRelease-Feinzahnknarre 1/4" Nr. 415QR N: L. 117 mm

10 Steckschlüsseleinsätze mit Doppelsechskant 1/4" Nr. 40aD: 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16"

2 QuickRelease-Verlängerungen 1/4" Nr. 408QR: L. 55; 150 mm

1 Wobble-Drive-Verlängerung 1/4" Nr. 405W: L. 54 mm

1 QuickRelease-Kardangelenk 1/4" Nr. 407QR: L. 45 mm

1 Vergrößerungsstück Nr. 409: 1/4 auf 3/8"

1 Bit-Halter 1/4" Nr. 412: L. 25 mm

1 QuickRelease-Feinzahnknarre 3/8" Nr. 435QR N: L. 193 mm

4 Steckschlüsseleinsätze lang, mit Doppelsechskant 3/8" Nr. 46a: 5/8; 11/16; 3/4; 7/8"

8 Steckschlüsseleinsätze mit Doppelsechskant 3/8" Nr. 45a: 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 15/16; 1"

2 QuickRelease-Verlängerungen 3/8" Nr. 426QR: L. 75; 240 mm

1 Wobbel-Drive-Verlängerung 3/8" **Nr. 427W**: L. 76 mm
1 Quick-Release-Kardangelenk 3/8" **Nr. 428QR**: L. 60 mm
1 Vergrößerungsstück **Nr. 432M**: 3/8 auf 1/2"
1 Reduzierstück **Nr. 431**: 3/8 auf 1/4"
1 Bit-Feinzahnknarre 1/4" **Nr. 415SGB N**: L. 117 mm
1 Bit-Ratschenschraubendreher 1/4" **Nr. 4008**: L. 250 mm
1 Bit-Halter 3/8" **Nr. 443**: L. 32 mm
1 Bit-Box **Nr. 1208**: 1 Schnellwechselhalter 1/4" | L. 25 mm: SL4,5;6,5;8 mm | PH1;2;3 (2x) | T6;15;20 | T-SET 4;6;8;10 (2x) | INHEX 5/64;9/64;1/8;3/16;5/32;7/64;3/32;7/32" | Adapter 1/4" 4KT/6KT | 30-teilig
1 Steckgriff 1/4" **Nr. 400N**: L. 150 mm

96830111

4 Splinttreiber **Nr. 109**: Ø 1,4; 2,8; 3,4; 3,9 mm
1 Schlosserhammer **Nr. 10961**: 500 g
1 Schonhammer **Nr. 10959**: Ø 30 mm
1 Stahl-Maßstab **Nr. 13110**: L. 300 mm
1 Ringmaulschlüssel **Nr. 13a**: 1 1/8"
1 Reißnadel **Nr. 12321**: L. 250 mm
1 Stift-Magnetheber **Nr. 12601**: 500 g
1 Rollbandmaß **Nr. 12935/3**: L. 3 m
1 Messschieber **Nr. 12900**: Messbereich: 150 mm/6"

96830112

1 Teleskop-Spiegel **Nr. 12921M**: L. 178-921 mm
1 Wasserpumpenzange **Nr. 6572**: L. 240 mm
1 Drahtwirbelzange **Nr. 6575**: L. 230 mm
1 Gripzange **Nr. 6564**: L. 175 mm
1 Elektronik-Seitenschneider **Nr. 6707**: L. 115 mm
1 Kombinationszange **Nr. 6700**: L. 160 mm
1 Telefonzange **Nr. 6731**: L. 200 mm
1 Connectorzange **Nr. 6576**: L. 230 mm

96830113

1 QuickRelease-Kurbel 3/8" **Nr. 453QR**: L. 408 mm
6 Gelenk-Steckschlüsseleinsätze mit Doppelsechskant 1/4" **Nr. 402a**: 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16"
10 Steckschlüsseleinsätze lang, mit Doppelsechskant 1/4" **Nr. 40aDL**: 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16"
1 Einmaulschlüssel, verstellbar **Nr. 4025**: max. 24 mm
1 Reifenprofil-Messschieber **Nr. 12900/3**: Messbereich: 0-30 mm
1 Präzisions-Fühlerlehre, 20 Blätter **Nr. 11095**: 0,05-1,00 mm
1 Krallengreifer **Nr. 12922**: L. 540 mm
1 Messingdorn **Nr. 12495**: L. 200 mm
1 Sicherheitsmesser (Cutter) **Nr. 12965**: L. 174 mm

96830114

3 Doppelmaulschlüssel **Nr. 12a**: 5/32, 7/32; 1/4"
17 Ringmaulschlüssel **Nr. 13a**: 3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32"
1 Metallsägebogen **Nr. 12053**: L. 252 mm

96830115

2 Schlitzschraubendreher mit Schlagkappe **Nr. 4622SK**: 0,8 x 4,0 x 90; 1,2 x 6,5 x 125 mm
3 Kreuzschlitzschraubendreher mit Schlagkappe **Nr. 4632SK**: PH1; PH2; PH3
1 Schlitzschraubendreher **Nr. 4724**: 1 x 5,5 x 25 mm
1 Kreuzschlitzschraubendreher **Nr. 4734**: PH2 L. 25 mm

1 Winkelschraubendreher-Satz Sechskant **Nr. 10767a/13**: 0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8"
4 Kunststoffschaber **Nr. 10678**: mittlere Klinge, **Nr. 10679**: schmale Klinge, **Nr. 10680**: schräge Klinge, **Nr. 10681**: spitze Klinge
1 Splintzieher **Nr. 13009**: L. 265 mm
1 Hakenwerkzeug **Nr. 13001**: 45° gewinkelt
1 Rundahle **Nr. 10758-2K**: L. 175 mm
1 LED-Taschenlampe **Nr. 13128**: 320 lm

96830116

5 Ringmaulschlüssel **Nr. 13a**: 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16"
1 Schlüsselfeilen-Satz **Nr. 12800**: 6-teilig
6 Ratschenringmaulschlüssel **Nr. 17a**: 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16"

Vorteile.

Zölliges 179-teiliges AOG-Kit mit HPQ®
Flugzeugwerkzeug im Werkzeug-Trolley.

Speziell zugeschnittener Werkzeugsatz für eine
effiziente, schnelle und verlässliche Wartung und
Reparatur.

Die Profiwerkzeuge vereinen niedrigste
Fertigungstoleranzen mit höchster Kraftübertragung
und Widerstandsfähigkeit.

Dank des QuickRelease-Verriegelungssystems wird ein
ungewollter Verlust der Werkzeuge zuverlässig
verhindert.

Die Aufbewahrung im STAHLWILLE Tool Control System
(TCS) verbindet höchste Sicherheit und Effizienz.

Produkthighlights.




Der Profi-Trolley.

Der mitgelieferte Werkzeug-Trolley 13217 ist der verlässliche Profi-Begleiter für die Flugzeugwartung. Aus robustem Polypropylen gefertigt, widersteht er Skydrol, Aceton, Benzin und Hydraulikölen. Dank stabilem Teleskopgriff, 2 seitlichen Tragegriffen und leichtgängigen Rollen lässt er sich jederzeit komfortabel bewegen und trägt mühelos bis zu 60 kg. Die entnehmbaren Schubladen bieten flexible Nutzungsmöglichkeiten, während das abschließbare Vorhängeschloss das Werkzeug sicher schützt - so ist unser Trolley für jede Herausforderung optimal gerüstet.

Sicher und schonend.

Unser QuickRelease-Werkzeug ist gezielt auf die Anforderungen der Luftfahrtindustrie angepasst. So gewährleistet der versenkte Entriegelungsknopf in sämtlichen Verlängerungen und Kardangelenken einen sicheren Halt und einen schonenden Schraubvorgang an empfindlichen Materialien, selbst in den Triebwerksbereichen.



Zuverlässigkeit in jeder Schraubverbindung.

Dieses Sortiment setzt neue Maßstäbe in puncto Qualität und Zuverlässigkeit. So beinhaltet es u. a. hochwertige HPQ® Steckschlüsselwerkzeuge, die speziell für die Anforderungen der Luftfahrtwartung ausgewählt wurden. Unsere schraubenlos konstruierten Knarren mit FOD-Schutz überzeugen durch höchste Präzision, maximale Kraftübertragung und außergewöhnliche Langlebigkeit. Der versenkte Entriegelungsknopf an allen Verlängerungen und Kardangelenken sorgt für sicheren Halt und erlaubt ein besonders materialschonendes Arbeiten - auch an sensiblen Bauteilen im Triebwerksbereich.



Bit-Box für die Luftfahrt.

Fachmännisch zusammengestellt, enthält unsere Bit-Box alle wichtigen Schraubprofile, inklusive TORQ-SET® doppelt. Der magnetfreie Schnellwechselhalter mit 1/4" Außensechskant schützt sensible Bordelektronik. Die platzsparende Anordnung in einer stabilen Box ermöglicht eine komfortable Mitführung. Ein Klarsichtdeckel und eine zweifarbige Schaumeinlage gewährleisten einen schnellen Überblick über die Vollständigkeit des Sets.

Technologien und Leistungsmerkmale.



QuickRelease

Die QuickRelease-Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Lösen von Einsteckwerkzeugen. Diese rasten sicher ein und werden für einen schnellen Werkzeugwechsel erst auf Knopfdruck wieder freigegeben.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.



Foreign Object Damage


STAHLWILLE schützt vor FOD (Foreign Object Damage). Aufgrund der schraublosen Ausführung ist unser Werkzeug ideal für sicherheitsrelevante Bereiche, wie bspw. die Luftfahrt.



Tool Control System

Das intelligente Sicherheitseinlagen-Baukastensystem schützt und organisiert das Werkzeug in Werkzeugkoffern, Werkstattwagen und Werkbänken. Zweifarbige Schaumflächen dienen der schnellen Überprüfung der Vollständigkeit.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Anzahl Werkzeuge	179 tlg.
Breite mm (b)	581 mm
Höhe mm (h)	455 mm
Länge mm (L)	381 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	595
Breite mm (IFS)	405
Höhe mm (IFS)	479
WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Länge (verpackt, mm)	600
Breite (verpackt, mm)	410
Höhe (verpackt, mm)	480
Volumen (verpackt, dm ³)	118.08 dm ³
Art.-Nr.	98814910
Gewicht (brutto, kg)	30,500
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754247653
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82060000
Packnorm	1
Gewicht (g)	28400 g

Varianten.


Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
98814910	13224a WT/TS	AOG-Kit für Flugzeuge im Werkzeug-Trolley 13224a WT/TS 381x581x455mm 179 tlg.	4018754247653

GTIN-Code.



Bilder.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal