



## Steckschlüsseinsätze 3/8", zöllig

45a

Art.-Nr. 02410020  
GTIN 4018754004201  
Modell 45a 5/16



**Bezeichnung.** 3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 5/16" L.25mm

**Eigenschaften.**

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 3/8" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- ASME B 107.1 / Fed. Spec. GGG-W-641 / SAE AS 954-E (Prüfwerte)

## Technologien und Leistungsmerkmale.



### High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Abtriebsprofil                | Doppelsechskant AS-Drive |
| Antriebsvierkant innen (Zoll) | 3/8 "                    |
| d1                            | 11,7 mm                  |
| d2                            | 16,5 mm                  |
| d3                            | 7 mm                     |
| Länge mm (L)                  | 25 mm                    |
| Schlüsselweite [Zoll]         | 5/16 "                   |
| t1                            | 7 mm                     |
| t2                            | 13,5 mm                  |

## Logistikdaten.

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Tiefe mm (IFS)          | 24                  |
| Breite mm (IFS)         | 17                  |
| Höhe mm (IFS)           | 17                  |
| WEEE/ElektroG           | nicht ear-pflichtig |
| Länge (verpackt, mm)    | 86                  |
| Breite (verpackt, mm)   | 35                  |
| Höhe (verpackt, mm)     | 25                  |
| Volumen (verpackt, dm3) | 0.07525 dm3         |
| Art.-Nr.                | 02410020            |
| Gewicht (brutto, kg)    | 0,190               |
| Gewicht PAP (kg)        | 0,000               |
| Gewicht PVC (kg)        | 0,003               |
| GTIN                    | 4018754004201       |
| Ursprungsland AWR       | GERMANY             |
| Ursprungsregion         | Nordrhein-Westfalen |
| Zolltarifnr.            | 82042000            |
| Packnorm                | 10                  |
| Gewicht (g)             | 19 g                |

## Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung                                | GTIN          |
|----------|------------------|--------------------------------------------|---------------|
| 02410016 | 45a 1/4          | 3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 1/4" L.24mm   | 4018754004195 |
| 02410020 | 45a 5/16         | 3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 5/16" L.25mm  | 4018754004201 |
| 02410022 | 45a 11/32        | 3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 11/32" L.25mm | 4018754004218 |

|          |           |                                            |               |
|----------|-----------|--------------------------------------------|---------------|
| 02410024 | 45a 3/8   | 3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 3/8" L.27mm   | 4018754004225 |
| 02410028 | 45a 7/16  | 3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 7/16" L.28mm  | 4018754004232 |
| 02410032 | 45a 1/2   | 3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 1/2" L.30mm   | 4018754004249 |
| 02410034 | 45a 9/16  | 3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 9/16" L.31mm  | 4018754004256 |
| 02410035 | 45a 19/32 | 3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 19/32" L.31mm | 4018754126972 |
| 02410036 | 45a 5/8   | 3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 5/8" L.31mm   | 4018754004263 |
| 02410038 | 45a 11/16 | 3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 11/16" L.32mm | 4018754004270 |
| 02410040 | 45a 3/4   | 3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 3/4" L.32mm   | 4018754004287 |
| 02410042 | 45a 13/16 | 3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 13/16" L.34mm | 4018754004294 |
| 02410044 | 45a 7/8   | 3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 7/8" L.35mm   | 4018754004300 |
| 02410046 | 45a 15/16 | 3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 15/16" L.35mm | 4018754126989 |
| 02410048 | 45a 1     | 3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 1" L.35mm     | 4018754126996 |

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal