

Clé à fourche double MOTOR, pouce

MOTOR 10a



Réf. n° **40434648**
GTIN **4018754019878**
Modèle **MOTOR 10a 15/16 x 1**



Désignation.

Clé à fourche double Taille 15/16 x 1 " Lg.270mm

Propriétés.

- Exécution droite, position de la mâchoire à 15°
- Construction intelligente stable, mince et légère
- Résistance élevée à la flexion grâce au profilé en double T
- Surface maniable, agréable à la peau grâce à la finition ronde de STAHLWILLE
- extrêmement résistante, durée de vie exceptionnelle
- Forgée dans la matrice, trempée et refroidie dans un bain d'huile
- Chrome-Alloy-Steel, chromée

Technologies et caractéristiques.



Profil en IPN


Nos clés mixtes et à anneaux sont dotées d'un renforcement supplémentaire au milieu de l'outil. Similaire au principe d'une double poutre en T, cela permet d'obtenir une capacité de charge énorme et une résistance maximale tout en réduisant le poids.



Offset Shaft Design

Nos clés sont spécialement conçues avec des renforts supplémentaires dans les zones de charge où la force est la plus importante, à savoir à la jonction entre la mâchoire et la tige, afin d'éviter les déformations.

Dessin technique.



Attributs techniques.

a	8,3 mm
b1	53 mm
b2	55 mm
Longueur mm (L)	270 mm
Alliage	Chrome Alloy Steel
Position de la mâchoire	15 °
Surface	chromé
Ouverture 1 [pouces]	15/16 "
Ouverture 2 [pouces]	1 "

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	269
Largeur mm (IFS)	56
Hauteur mm (IFS)	9
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	295
Largeur (emballé, mm)	70
Hauteur (emballé, mm)	43
Volume (emballé, dm3)	0.88795 dm3
Réf. n°	40434648
Poids (brut, kg)	1,375
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,013
GTIN	4018754019878
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
Position tarifaire	82041100
Emballage	5
Poids (g)	270 g

Variantes.

Réf. n°	N° de modèle (ERP)	Désignation	GTIN
40431620	MOTOR 10a 1/4 x 5/16	Clé à fourche double Taille 1/4 x 5/16 " Lg.140mm	4018754019724
40432024	MOTOR 10a 5/16 x 3/8	Clé à fourche double Taille 5/16 x 3/8 " Lg.140mm	4018754019731
40432428	MOTOR 10a 3/8 x 7/16	Clé à fourche double Taille 3/8 x 7/16 " Lg.155mm	4018754019748

40432832	MOTOR 10a 7/16 x 1/2	Clé à fourche double Taille 7/16 x 1/2 " Lg.170mm	4018754019755
40433234	MOTOR 10a 1/2 x 9/16	Clé à fourche double Taille 1/2 x 9/16 " Lg.190mm	4018754019762
40433436	MOTOR 10a 9/16 x 5/8	Clé à fourche double Taille 9/16 x 5/8 " Lg.205mm	4018754019779
40433538	MOTOR 10a 19/32 x 11/16	Clé à fourche double Taille 19/32 x 11/16 " Lg.205mm	4018754019786
40433638	MOTOR 10a 5/8 x 11/16	Clé à fourche double Taille 5/8 x 11/16 " Lg.205mm	4018754019793
40433640	MOTOR 10a 5/8 x 3/4	Clé à fourche double Taille 5/8 x 3/4 " Lg.220mm	4018754019809
40433840	MOTOR 10a 11/16 x 3/4	Clé à fourche double Taille 11/16 x 3/4 " Lg.220mm	4018754019816
40433842	MOTOR 10a 11/16 x 13/16	Clé à fourche double Taille 11/16 x 13/16 " Lg.235mm	4018754019823
40434044	MOTOR 10a 3/4 x 7/8	Clé à fourche double Taille 3/4 x 7/8 " Lg.235mm	4018754019830
40434142	MOTOR 10a 25/32 x 13/16	Clé à fourche double Taille 25/32 x 13/16 " Lg.235mm	4018754019847
40434446	MOTOR 10a 7/8 x 15/16	Clé à fourche double Taille 7/8 x 15/16 " Lg.250mm	4018754019861
40434648	MOTOR 10a 15/16 x 1	Clé à fourche double Taille 15/16 x 1 " Lg.270mm	4018754019878
40435258	MOTOR 10a 1 1/8 x 1.5/16	Clé à fourche double Taille 1 1/8 x 1.5/16 " Lg.300mm	4018754019908

Code GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal