




TORX® Schraubendreher-Satz 3K DRALL®

TCS 4856

Art.-Nr. **96838755**
GTIN **4018754163618**
Modell **3K DRALL® TCS 4856/7**



Bezeichnung.

TORX® Schraubendreher-Satz 3K DRALL® 3K DRALL® TCS 4856/7 7 tlg.

Eigenschaften.

- für Innen-TORX® Schrauben
- mit Bohrung in der Antriebsspitze (TORX® Tamper Resistant)
- schwarze Spitze
- 3-Komponenten-Griff mit rutschhemmender Beflockung und Aufhängeloch
- Chrome Alloy Steel, mattverchromt
- sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)

Inhalt 7-teilig:

7 TORX® Schraubendreher mit Bohrung **Nr. 4856**: T8; T9; T10; T15; T20; T25; T30

Vorteile.

Beim Tool Control System liegen die Werkzeuge in chemikalienbeständigen Sicherheits-Schaumeinlagen mit hochpräzisen, dreidimensionalen Ausschnitten.

Produkthighlights.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Individuell.

Die vier Griffgrößen der Schraubendreher sind exakt auf die Abtriebsgrößen abgestimmt.



Hochwertige Verarbeitung.

Die Klingen sind aus hochwertigem Chrome Alloy Steel gefertigt, durchgehend gehärtet und unlösbar im Heft verankert. Das verleiht dem Werkzeug eine herausragende Stabilität und Widerstandsfähigkeit in Dauerbeanspruchung.

Robust.

Ob Schlitz oder Kreuzschlitz - die rauen Klingenspitzen übertragen auch größte Drehmomente auf die Schrauben - präzise und sicher.



Vielseitig.

Das Hebelloch erlaubt noch mehr Kraft und Drehmoment, falls nötig.



Praktisch.

Auch als Satz erhältlich - entweder in praktischen Kunststoffeinlagen oder TCS-Sicherheitseinlagen, passend zu STAHLWILLE Werkstattwagen und Werkzeugkoffern.



Technologien und Leistungsmerkmale.



Tool Control System

Das intelligente Sicherheitseinlagen-Baukastensystem schützt und organisiert das Werkzeug in Werkzeugkoffern, Werkstattwagen und Werkbänken. Zweifarbige Schaumflächen dienen der schnellen Überprüfung der Vollständigkeit.



3K DRALL®

Der STAHLWILLE 3K DRALL® Griff mit rutschhemmender, spezialfaserbeschichteter Oberfläche ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten und maximale Kraftübertragung. Eine durchdachte Öffnung dient sowohl als Aufhängeloch als auch als Hebelloch für zusätzliche Kraft und hohes Drehmoment.

Technische Attribute.

Anzahl Werkzeuge	7 tlg.
Breite mm (b)	175 mm
Höhe mm (h)	40 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	345
Breite mm (IFS)	175
Höhe mm (IFS)	40
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig

Inhalt	T8; T9; T10; T15; T20; T25; T30	Länge (verpackt, mm)	365
Länge mm (L)	350 mm	Breite (verpackt, mm)	185
Schubladeneinteilung	1/3	Höhe (verpackt, mm)	80
		Volumen (verpackt, dm3)	5.402 dm3
		Art.-Nr.	96838755
		Gewicht (brutto, kg)	0,535
		Gewicht PAP (kg)	0,138
		Gewicht PVC (kg)	0,000
		GTIN	4018754163618
		Ursprungsland AWR	GERMANY
		Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
		Zolltarifnr.	82054000
		Packnorm	1
		Gewicht (g)	447 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
96838755	3K DRALL® TCS 4856/7	TORX® Schraubendreher-Satz 3K DRALL® 3K DRALL® TCS 4856/7 7 tlg.	4018754163618

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal