



QuickRelease-Werkzeug-Sortiment mit Werkbank, 267-teilig

WB 621/267QR

Art.-Nr. 98830195

GTIN 4018754343362

Modell WB 621/267QR



Bezeichnung.

QR-Werkzeug-Sortiment mit Werkbank Schubl.7 + 1 Fach anthrazit, RAL 7016 267 tlg.

Eigenschaften.

Top-Features Werkbank WB 621

- dreistufiges Sicherheitskonzept:
 - Zentralverriegelung durch seitliches Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel
 - Einzelverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Öffnen während der Fahrt
 - Kippschutz - gleichzeitiges Herausziehen mehrerer Schubladen nicht möglich
- 7 Schubladen
- große Arbeitsfläche mit Birke-Multiplex-Arbeitsplatte, FSC-zertifiziert, 1150 x 500 x 30 mm
- separates abschließbares Schrankteil mit Magnethalterung und höhenverstellbaren Zwischenboden (70 mm-Raster)
- Schubladen und Schrankteil gleich schließend
- Zierleiste aus Edelstahl
- Verkabelung durch zwei gummierte Durchführungen und abnehmbaren Kabelkanal auf der Rückseite möglich
- öl- und säurebeständige Räder (Ø125 mm) mit Fadenschutz zum Schutz der Lager vor Schmutz und Fäden, mit zwei Feststellbremsen
- Korpus RAL 7016, Schubladen und Schrankteil RAL 9005 in robuster industrieller Pulverbeschichtung
- Papierrollenhalterung
- seitliches Lochraster für Haken Nr. 8031-8041, z. B. für größere Werkzeuge
- optimal erhältlicher E-Kit, bestehend aus magnetischer Mehrfachsteckdose mit zwei USB-Anschlüssen, einer magnetischen Halterung (zur variablen Befestigung an beliebiger Stelle der Werkbank) und Kabelhalter
- sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)

1 Werkbank, anthrazit **Nr. WB 621:** 7 Schubladen und Schrankfach

Inhalt 267-teilig:

96830264

11 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/4" **Nr. 40:** 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

17 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/2" **Nr. 52:** 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

2 QuickRelease-Verlängerungen 1/4" **Nr. 405QR:** L. 54; 150 mm

1 QuickRelease-Feinzahnknarre 1/4" **Nr. 415QR N**: L. 117 mm
1 Bit-Verbindungsteil, handbetätigt 1/4" **Nr. 3116**: L. 25 mm
2 QuickRelease-Verlängerungen 1/2" **Nr. 509QR**: L. 130; 255 mm
1 QuickRelease-Feinzahnknarre 1/2" **Nr. 512QR N**: L. 265,5 mm
1 Vergrößerungsstück **Nr. 410**: 1/4 auf 1/2"
1 Reduzierstück **Nr. 513**: 1/2 auf 3/8"
1 Bit-Halter 1/4" **Nr. 412**: L. 25 mm

96830265

2 Bit-Ratschenschraubendreher 1/4" **Nr. 4008**: L. 95; 250 mm
1 Bit-Halter 1/4" **Nr. 4009**: L. 176 mm
1 Bit-Box **Nr. 1206**: 1 Bit-Halter | L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) | PH1;2;3 (3x) | PZ1;2;3 (3x) | T10;15;20;25;27;30;40 (2x) | T B010;15;20;25;27;30;40 | INHEX 3;4;5 mm | L. 75 mm: SL6 mm | PH2;3 | PZ1;2 | T20;25 | 56-teilig

96830266

1 Wasserpumpenzange **Nr. 6551**: L. 240 mm
1 Kraft-Seitenschneider **Nr. 6721**: L. 180 mm
1 Telefonzange **Nr. 6730**: L. 200 mm
1 Kombinationszange **Nr. 6700**: L. 180 mm

96830267

16 Ringmaulschlüssel **Nr. 13**: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
1 Einmaulschlüssel, verstellbar **Nr. 4025**: max. 34 mm
5 Ratschenringmaulschlüssel, flach **Nr. 17F**: 8; 10; 13; 17; 19 mm

96830268

1 Elektriker-Schlitzschraubendreher **Nr. 4628**: 0,4 x 2,5 x 60 mm
2 Schlitzschraubendreher **Nr. 4620**: 0,8 x 4 x 100; 1,6 x 10 x 200 mm
3 Kreuzschlitzschraubendreher **Nr. 4630**: PH1; PH2; PH3
1 Kabelmesser **Nr. 12320**: Klingenlänge: 90 mm
1 Rollbandmaß **Nr. 12935/3**: L. 3 m
1 Mini-Magnetheber **Nr. 12600**: 270 g
1 Gliedermaßstab **Nr. 13112**: L. 2 m
1 Kugelkopf-Winkelschraubendreher-Satz TORX® **Nr. 10771/8**: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
1 Kugelkopf-Winkelschraubendreher-Satz Sechskant **Nr. 10767/9**: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

96830269

1 Schlosserhammer **Nr. 10961**: 500 g
1 Schonhammer **Nr. 10959**: Ø 35 mm
1 Flachmeißel **Nr. 102**: B. 20; L. 175 mm
1 Splinttreiber **Nr. 108**: Ø 6 mm
1 Körner **Nr. 105**: Ø 10 mm
1 Splinttreiber **Nr. 109**: Ø 3,4 mm
1 Durchtreiber **Nr. 104**: Ø 4 mm

96830270

4 Elektronik-Schlitzschraubendreher **Nr. 4751**: 0,3 x 1,5; 0,4 x 2; 0,4 x 2,5; 0,5 x 3 mm
3 Elektronik-Kreuzschlitzschraubendreher **Nr. 4752**: PH00; PH0; PH1
1 Elektronik-Flachrundzange **Nr. 6711**: L. 130 mm
1 Mini-Elektronik-Seitenschneider **Nr. 6708**: L. 115 mm

96830271

1 Schraubenausdreher-Satz **Nr. 900/6 T**: M3-M4; M5-M7; M8-M11; M10-M12; M10-M12M14-M1; M18-M22
1 Schlüsselfeilen-Satz **Nr. 12800**: 6-teilig
1 Flachfeile **Nr. 12036**: L. 260 mm
1 Dichtungsschaber **Nr. 12718**: L. 265 mm
1 Sicherheitsmesser (Cutter) **Nr. 12965**: L. 165 mm
1 Drahtbürste **Nr. 12377**: L. 270 mm
1 Stahl-Maßstab **Nr. 13110**: L. 300 mm
1 Metallsägebogen **Nr. 12050**: Blattlänge: 300 mm
1 Hartmetall-Reißnadel **Nr. 12322**: Ø 3,15 mm
1 Drahtschere **Nr. 13148**: L. 150 mm
1 Präzisions-Fühlerlehre, 20 Blätter **Nr. 11095**: 0,05-1,00 mm

96830272

13 Ringmaulschlüssel **Nr. 14**: 6; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
15 Doppelmaulschlüssel **Nr. 12**: 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

96830273

4 Sicherungsringzangen **Nr. 6543-6546**: J2; J21; A2; A21

96830274

9 Schraubendrehereinsätze TORX® 1/2" **Nr. 54TX**: T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60
10 Schraubendrehereinsätze INHEX 1/2" **Nr. 54**: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
2 Schraubendrehereinsätze TORX® 1/2" **Nr. 1054TX**: T30; T50
2 Schraubendrehereinsätze INHEX 1/2" **Nr. 1054/2054**: 6; 8 mm
4 Schraubendrehereinsätze INHEX 1/4" **Nr. 44**: 3; 4; 5; 6 mm
8 Schraubendrehereinsätze TORX® 1/4" **Nr. 44KTX**: T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
5 Schraubendrehereinsätze INHEX 1/4" **Nr. 44K**: 3; 4; 5; 6; 8 mm

96830275

1 Schlitzschraubendreher **Nr. 4620**: 1,0 x 5,5 x 125 mm
4 Kreuzschlitzschraubendreher **Nr. 4640**: PZ0; PZ1; PZ2; PZ3
2 Kreuzschlitzschraubendreher **Nr. 4734**: PH1; PH2
1 Spannungsprüfer **Nr. 10554**: 125-250 V

Vorteile.

Robuste, mobile Werkbank inkl. 267-teiligem Werkzeug-Sortiment für den Einsatz in verschiedenen industriellen Bereichen.

Patentiertes QuickRelease Verriegelungssystem sichert jede Komponente von der Knarre über die Verlängerung bis zum Steckschlüsseinsatz.

Das Werkzeug ist sicher in langlebigen, chemiebeständigen TCS-Einlagen mit präzisen Aussparungen und Signalfläche integriert.

Umfangreiche Zusammenstellung für höchste Ansprüche: QR-Feinzahnknarren mit Verlängerungen, Steckschlüsseinsätze bis 32 mm, Bit-Ratschenschraubendreher und Bit-Box, Schraubendreher, diverse Zangen u. v. m.

WB 621 mit 7 Volllauszug-Schubladen, einem Schrankteil mit höhenverstellbarem Fachboden und Verkabelung.



Produkthighlights.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Komplettlösung für die Industrie.

Unser umfangreiches Sortiment enthält hochwertige Werkzeuge für vielfältige Anwendungsbereiche wie beispielsweise Fahrzeugwartungen, allgemeine Reparaturen oder Montage- und Demontagearbeiten. Es umfasst unter anderem Schraubenschlüssel mit verschiedenen Schlüsselweiten, Steckschlüsseinsätze bis 32 mm, einen großen Bit-Satz, große Auswahl an Zangen und vieles mehr. Mit dieser Ausstattung erhältst du eine breit gefächerte Grundlage für vielfältige Einsatzbereiche in der Automobil-, Elektroindustrie oder den Maschinenbau.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Mobile Arbeitsstation.

Die 7 Vollauszug-Schubladen sind mit STAHLWILLE Werkzeugen in Sicherheitsschaumstoffeinlagen vorbestückt. Ein separater, abschließbarer Schrankteil mit höhenverstellbarem Boden bietet zusätzlichen Stauraum. Die großzügige Arbeitsfläche mit einer Breite von 115 cm ermöglicht das Inspizieren großer Bauteile. Mit einer Arbeitshöhe von 104 cm und 4 Leichtlaufrädern sind dir die optimalen Bedingungen für ein ergonomisches und mobiles Arbeiten in und außerhalb der Werkstatt gegeben.



Sicher bis ins Detail.

Die Zentralverriegelung mit versenktem, seitlich angebrachtem Zylinderschloss schützt zusammen mit dem abklappbaren Schlüssel vor Verletzungen und Beschädigungen. Die Einzelverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Öffnen während der Fahrt und der Kippschutz das gleichzeitige Herausziehen mehrerer Schubladen.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Smartes Kabelmanagement.

Ein abnehmbarer Kabelkanal trägt zur ordentlichen Kabelführung und -organisation von elektrischen Geräten bei. Dadurch wird das Risiko von Stolperfallen oder Beschädigungen der Kabel reduziert, was die Sicherheit am Arbeitsplatz erhöht. 2 Kabeldurchlässe auf der Rückseite unterstützen zudem die Stromversorgung, z. B. beim Aufladen von verstauten Akkugeräten.

Technologien und Leistungsmerkmale.



Modular Inlay System

Diese flexible Lösung zur Aufbewahrung von Werkzeugen ermöglicht die individuelle Bestückung der Werkstattwagen und Werkbänke wahlweise mit 1/6, 1/3, 2/3 oder 3/3 Schaumstoffeinlagen.



Tool Control System

Das intelligente Sicherheitseinlagen-Baukastensystem schützt und organisiert das Werkzeug in Werkzeugkoffern, Werkstattwagen und Werkbänken. Zweifarbiges Schaumflächen dienen der schnellen Überprüfung der Vollständigkeit.



QuickRelease

Die QuickRelease-Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Lösen von Einsteckwerkzeugen. Diese rasten sicher ein und werden für einen schnellen Werkzeugwechsel erst auf Knopfdruck wieder freigegeben.

Technische Attribute.

Anzahl Schubladen	7 + 1 Fach
Anzahl Werkzeuge	267 tlg.
Breite mm (b)	1150 mm
Farbe	anthrazit, RAL 7016
Höhe mm (h)	1045 mm
Länge mm (L)	500 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	1170
Breite mm (IFS)	590
Höhe mm (IFS)	1140
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	1170
Breite (verpackt, mm)	590
Höhe (verpackt, mm)	1140
Volumen (verpackt, dm ³)	786.942 dm ³
Art.-Nr.	98830195
Gewicht (brutto, kg)	140,000
Gewicht PAP (kg)	3,000
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754343362
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82060000

Packnorm

1

Gewicht (g)

137000 g

Varianten.



Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
98830195	WB 621/267QR	QR-Werkzeug-Sortiment mit Werkbank Schubl.7 + 1 Fach anthrazit, RAL 7016 267 tlg.	4018754343362

GTIN-Code.



Bilder.







STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal