



Embout de tournevis TORX® 1/4

44KTX

Réf. n° **01350025**
 GTIN **4018754001170**
 Modèle **44KTX TX25 TORX®**



Désignation. 1/4 " Douille pour tournevis Lg.28mm


Propriétés.

- pour vis TORX®
- Chrome-Alloy-Steel, chromées

Avantages.

pour vis TORX® mâles

Dessin technique.



Attributs techniques.

Profil de sortie TORX®

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS) 28
 Largeur mm (IFS) 12

Carré d'entraînement intérieur (pouces)	1/4 "	Hauteur mm (IFS)	12
d	11,6 mm	WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Taille profil de sortie	T25	Longueur (emballé, mm)	65
L1	28 mm	Largeur (emballé, mm)	35
L2	16 mm	Hauteur (emballé, mm)	15
		Volume (emballé, dm3)	0.034125 dm3
		Réf. n°	01350025
		Poids (brut, kg)	0,055
		Poids PAP (kg)	0,000
		Poids PVC (kg)	0,002
		GTIN	4018754001170
		Pays d'origine AWR	GERMANY
		Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
		Position tarifaire	82042000
		Emballage	5
		Poids (g)	11 g

Variantes.

Réf. n°	N° de modèle (ERP)	Désignation	GTIN
01350008	44 KTX T 8 SCHRAUBENDREHEREINSATZ 1/4 ZOLL	1/4 " Douille pour tournevis Lg.28mm	4018754001125
01350009	44KTX TX9 TORX®	1/4 " Douille pour tournevis Lg.28mm	4018754001132
01350010	44KTX TX10 TORX®	1/4 " Douille pour tournevis Lg.28mm	4018754001149
01350015	44KTX TX15 TORX®	1/4 " Douille pour tournevis Lg.28mm	4018754001156
01350020	44KTX TX20 TORX®	1/4 " Douille pour tournevis Lg.28mm	4018754001163
01350025	44KTX TX25 TORX®	1/4 " Douille pour tournevis Lg.28mm	4018754001170
01350027	44KTX TX27 TORX®	1/4 " Douille pour tournevis Lg.28mm	4018754001187
01350030	44KTX TX30 TORX®	1/4 " Douille pour tournevis Lg.28mm	4018754001194
01350040	44KTX TX40 TORX®	1/4 " Douille pour tournevis Lg.28mm	4018754001200

Code GTIN.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal