



Bit-Box

1206

Art.-Nr. **96080156**
GTIN **4018754332021**
Modell **1206**



Bezeichnung. Bit-Box Modell1206 56 tlg.

Eigenschaften.

- mit Farbmarkierung
- robuste Box mit transparentem Deckel mit Bits für Schlitz-, TORX®, Innensechskant-, PHILLIPS® Schrauben und POZIDRIV® Schrauben
- 1/4" Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173

Inhalt 56-teilig:

- 1 Bit-Halter mit Schnellwechselfutter mit Magnet
- 3 Bits Schlitz: 4; 5; 6 mm (je 2x), L. 25 mm
- 3 Bits Kreuzschlitz: PH1; PH2; PH3 (je 3x), L. 25 mm
- 3 Bits Kreuzschlitz: PZ1; PZ2; PZ3 (je 3x), L. 25 mm
- 7 Bits TORX®: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 (je 2x), L. 25 mm
- 7 Bits TORX® mit Bohrung: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40, L. 25 mm
- 3 Bits INHEX: 3; 4; 5 mm, L. 25 mm
- 1 Bit Schlitz: 6 mm, L. 75 mm
- 2 Bits Kreuzschlitz: PH2; PH3, L. 75 mm
- 2 Bits Kreuzschlitz: PZ1; PZ2, L. 75 mm
- 2 Bits TORX®: T20; T25, L. 75 mm

Technische Attribute.

Anzahl Werkzeuge	56 tlg.
Breite mm (b)	100 mm
DIN	DIN 3126 / ISO 1173
Höhe mm (h)	37 mm
Inhalt	1 Bit-Halter L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) PH1;2;3 (3x) PZ1;2;3 (3x) T10;15;20;25;27;30;40 (2x) T B010;15;20;25;27;30;40 INHEX 3;4;5 mm L. 75 mm: SL6 mm PH2;3 PZ1;2 T20;25 56-teilig

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	128
Breite mm (IFS)	100
Höhe mm (IFS)	37
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	310
Breite (verpackt, mm)	305
Höhe (verpackt, mm)	105
Volumen (verpackt, dm3)	9.92775 dm3
Art.-Nr.	96080156

Länge mm (L)	128 mm	Gewicht (brutto, kg)	6,000
		Gewicht PAP (kg)	0,254
		Gewicht PVC (kg)	0,014
		GTIN	4018754332021
		Ursprungsland AWR	CHINA
		Ursprungsregion	Ausländischer Ursprung
		Zolltarifnr.	82079030
		Packnorm	12
		Gewicht (g)	490 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
96080156	1206	Bit-Box Modell1206 56 tlg.	4018754332021

GTIN-Code.



Zubehör.



3100000
Bit-Halter



3812001
Bit-Halter



3825002
Bit-
Schnellwechselhalter

Bilder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal