

## Drehmomentschlüssel Serien MANOSKOP®

755



Art.-Nr. **50010004**  
GTIN **4018754031603**  
Modell **755/4**

### Bezeichnung.

Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 755 4-40N·m 9 x 12 mm L. 201mm

### Eigenschaften.

- auslösend mit Doppel-Stopp-Signal
- für Arbeiten am Fließband oder in der Serienproduktion
- keine Einstellskala, daher Einstellung mit Prüfgeräten erforderlich (z. B. mit den STAHLWILLE Prüfgeräten Nr. 7707 W, SmartCheck oder den perfectControl® Kalibrieranlagen Nr. 7794 oder den Kalibrieranlagen Nr. 7706, 7791)
- mit Aufnahme für austauschbare Einsteckwerkzeuge
- besonders leichte Ausführung
- Griffteil und Schaft aus Vierkant-Stahlrohr
- Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung (max. bis zur Messbereichsgrenze des Drehmomentschlüssels) wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird
- Linksanzug durch das Umdrehen der Einsteckwerkzeuge
- auf Wunsch mit voreingestelltem Auslösewert (gegen Aufpreis)
- **Anzeigeabweichung  $\pm 4\%$**

### Technische Zeichnung.



### Technische Attribute.

Messbereich N·m

4-40 N·m

### Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)

202

<b>Messbereich ft-lb</b>	3-30 ft-lb	<b>Breite mm (IFS)</b>	37
<b>Breite mm (b)</b>	22 mm	<b>Höhe mm (IFS)</b>	28
<b>Gr.</b>	4	<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Größe Wkz.-Aufnahme [Innenvierkant]</b>	9 x 12 mm	<b>Länge (verpackt, mm)</b>	230
<b>Höhe mm (h)</b>	18 mm	<b>Breite (verpackt, mm)</b>	57
<b>Länge mm (L)</b>	201 mm	<b>Höhe (verpackt, mm)</b>	57
<b>LF</b>	172 mm	<b>Volumen (verpackt, dm3)</b>	0.74727 dm3
<b>MA N·m</b>	4 N·m	<b>Art.-Nr.</b>	50010004
<b>Nennwert N·m</b>	40 N·m	<b>Gewicht (brutto, kg)</b>	0,510
<b>SF</b>	17,5 mm	<b>Gewicht PAP (kg)</b>	0,000
		<b>Gewicht PVC (kg)</b>	0,066
		<b>GTIN</b>	4018754031603
		<b>Ursprungsland AWR</b>	GERMANY
		<b>Ursprungsregion</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>Zolltarifnr.</b>	82041100
		<b>Packnorm</b>	1
		<b>Gewicht (g)</b>	500 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
50010004	755/4	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 755 4-40N·m 9 x 12 mm L. 201mm	4018754031603
50010010	755/10	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 755 20-100N·m 9 x 12 mm L. 318mm	4018754031627
50010020	755/20	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 755 40-200N·m 14 x 18 mm L. 457mm	4018754031641
50010030	755/30	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 755 60-300N·m 14 x 18 mm L. 609mm	4018754031658

## GTIN-Code.





**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal