



Extension jusqu'à 1000 N·m pour réf. 7791, 7794-1 et 7794-2

7791-1

Réf. n° **52110191**

GTIN 4018754178353

Modèle **7791-1**

Désignation.


Extension pour réf. 7791, réf. 7794-1 et réf. 7794-2 jusqu'à 1 000 N·m N·m

Propriétés.

 avec 1 paire de plaques d'adaptation réf. 7770-3, pour compenser le niveau entre l'extension réf. 7791-1 et les dispositifs de calibrage perfectControl réf. 7794-1 et 7794-2



Dessin technique.





Attributs techniques.

Largeur mm (b) 308 mm Longueur fonctionnelle (LF) 1390 mm max. mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	680
Largeur mm (IFS)	305
Hauteur mm (IFS)	135

Hauteur mm (h)	135 mm	WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur mm (L)	673 mm	Longueur (emballé, mm)	760
Largeur du profil	180 mm	Largeur (emballé, mm)	540
		Hauteur (emballé, mm)	230
		Volume (emballé, dm3)	94.392 dm3
		Réf. n°	52110191
		Poids (brut, kg)	7,970
		Poids PAP (kg)	0,000
		Poids PVC (kg)	0,000
		GTIN	4018754178353
		Pays d'origine AWR	GERMANY
		Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
		Position tarifaire	90319000
		Emballage	1
		Poids (g)	7970 g

Variantes.

Réf. n°	N° de modèle (ERP)	Désignation	GTIN
52110191	7791-1	Extension pour réf. 7791, réf. 7794-1 et réf. 7794-2 jusqu'à 1 000 N·m N·m	4018754178353

Code GTIN.

