



Werkstattwagen 95 PRO

95/7 PRO

Art.-Nr. 81200164

GTIN 4018754334674 Modell TTS 95/7 B PRO



Bezeichnung.

Werkstattwagen 95/7 PRO 7 Schubl. 496 x 827 x 1020 mm blau, RAL 270 30 35; schwarz, RAL 9005

Eigenschaften.

- · Dreistufiges Sicherheitskonzept:
 - Zentralverriegelung durch seitliches Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel
 - Einzelverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Öffnen während der Fahrt
 - Kippschutz gleichzeitiges Herausziehen mehrerer Schubladen nicht möglich
- · schwarz lackierter Stahlgriff mit verstärkter Korpusanbindung
- · umlaufender Rammschutz mit Aufpralldämpfung
- dicht verschweißte widerstandsfähige Arbeits- und Ablagefläche
- öl- und säurebeständige, kugelgeführte Leichtlaufräder (Ø125 mm) mit Fadenschutz zum Schutz der Lager vor Schmutz und Fäden, mit zwei Feststellbremsen
- Papierrollen- und Spraydosenhalterung inklusive
- 7 leicht herausnehmbare Schubladen (schwarz RAL 9005) mit Vollauszug und Kugelkäfigführung
- beidseitige Lochraster für Haken Nr. 8031-8041, z. B. für größere Werkzeuge
- · ausrüstbar mit STAHLWILLE Standard- und TCS-Einlagen

Vorteile.

7 leicht herausnehmbare Schubladen mit praktischem Vollauszug; die Kugelkäfigführung sorgt für einen ruhigen Lauf.

Öl- und säurebeständige Leichtlaufräder (Ø 125 mm) mit Fadenschutz schützen die Lager vor Schmutz und Fäden, mit 2 Feststellbremsen.

Der umlaufende Rammschutz mit Aufpralldämpfung schützt den Werkstattwagen und die Umgebung effektiv vor Beschädigungen bei Stößen. Die großzügige Ablage ist vollständig verschweißt und zum Schutz des Werkstattinnenraums zuverlässig abgedichtet.

Zentralverriegelung durch Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel, der Kippschutz verhindert das gleichzeitige Herausziehen mehrerer Schubladen.



Produkthighlights.



Nimmt es mit allem auf.

Hochwertige Materialien wie die dicht verschweißte Edelstahlwanne mit einer kratzfesten Wabenstruktur sorgen für die STAHLWILLE typische Langlebigkeit und verhindern das Eindringen von Flüssigkeiten in das Wageninnere. Die Arbeitsfläche von 827 x 496 mm eignet sich besonders für Arbeiten an großen Bauteilen. Durch die robuste Konstruktion erreicht der 95 PRO eine statische Belastbarkeit von 750 kg. Die Schubladen können dank Versteifungen mit 30 kg und die unterste Schublade sogar mit 45 kg belastet werden.



Sicher bis ins Detail.

Die Schubladen verfügen über eine Zentralverriegelung durch Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel. Die Schubladen-Einzelverriegelung verhindert ein unbeabsichtigtes Öffnen während der Fahrt. Zusätzlich lässt sich immer nur eine Schublade gleichzeitig öffnen, was einen zuverlässigen Kippschutz gewährleistet.



Serienmäßige Vollausstattung.

Ganz gleich ob Papierrollen- und Spraydosenhalter, umlaufender Rammschutz mit Aufpralldämpfung, beidseitiges Lochraster zum Anbringen von Zubehör, Feststellbremsen oder Öl- und säurebeständige Leichtlaufräder (Ø 125 mm) mit Fadenschutz. Unser Werkzeug-Trolley bringt viele Features mit - und das serienmäßig.



Optimal organisiert.

Alle Schubladen lassen sich zu 100 % ausziehen. In Kombination mit den STAHLWILLE Standard- und TCS-Einlagen oder der variablen Schubladeneinteilung ist immer für beste Übersicht und eine komfortable Werkzeugentnahme gesorgt.

Technologien und Leistungsmerkmale.



Modular Inlay System


Diese flexible Lösung zur Aufbewahrung von Werkzeugen ermöglicht die individuelle Bestückung der Werkstattwagen und Werkbänken wahlweise mit 1/6, 1/3, 2/3 oder 3/3 Schaumstoffeinlagen.




Tool Control System

Das intelligente Sicherheitseinlagen-Baukastensystem schützt und organisiert das Werkzeug in Werkzeugkoffern, Werkstattwagen und Werkbänken. Zweifarbige Schaumflächen dienen der schnellen Überprüfung der Vollständigkeit.

Technische Zeichnung.





Technische Attribute.

Material Arbeitsplatte Edelstahl Anzahl Schubladen Breite mm (b) 827 mm **Farbe** blau, RAL 270 30 35; schwarz, RAL 9005 Farbkürzel RAL 270 30 35; RAL 9005 Höhe mm (h) 1020 mm Länge mm (L) 496 mm Modell-Nr. 95/7 B PRO Schubladen-Innenmaße mm 346 x 528 x 73 mm (4x) 346 x 528 x 113 mm (2x) 346 x 528 x 170 mm (1x) Schubladen-Traglast 30 kg 30 kg 45 kg Tragfähigkeit 750 kg

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	720	
Breite mm (IFS)	496	
Höhe mm (IFS)	863	
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig	
Länge (verpackt, mm)	836	
Breite (verpackt, mm)	587	
Höhe (verpackt, mm)	940	
Volumen (verpackt, dm3)	461.28808 dm3	
ArtNr.	81200164	
Gewicht (brutto, kg)	79,000	
Gewicht PAP (kg)	7,500	
Gewicht PVC (kg)	0,000	
GTIN	4018754334674	
Ursprungsland AWR	CHINA	
Ursprungsregion	Ausländischer Ursprung	
Zolltarifnr.	94032080	
Packnorm	1	
Gewicht (g)	71500 g	

Varianten.

ArtNr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
81200163	TTS 95/7 A PRO	Werkstattwagen 95/7 PRO 7 Schubl. 496 x 827 x 1020 mm anthrazit, RAL 7016; schwarz, RAL 9005	4018754334667
81200164	TTS 95/7 B PR0	Werkstattwagen 95/7 PRO 7 Schubl. 496 x 827 x 1020 mm blau, RAL 270 30 35; schwarz, RAL 9005	4018754334674
81200165	TTS 95/7 R PR0	Werkstattwagen 95/7 PRO 7 Schubl. 496 x 827 x 1020 mm rot, RAL 3020; schwarz, RAL 9005	4018754334681

GTIN-Code.



Zubehör.



90432727 Spraydosenhalter



80320060 Doppelhaken



81483004 Papierrollenhalter



80340040 Doppelhaken



89010040 Kabelhalter



80340050 Doppelhaken



83812070 Leereinlage f.Kleinteile



80350017 Rechtecköse



80350020 Rechtecköse



81484001 Schubladeneinteilung



80360012 Federklammer



81484002 Schubladeneinteilung



90432806 Gummiriefenmatte



89010041 Laptophalter



89010003 Antirutschmatte GRIPMAT



80360018 Federklammer



81485006 Federklammer



80360024 Federklammer



81485012 Federklammer



80380030 Köcher



80410235 Halterung f.Schraubenschlüssel



80310030 Einfachhaken



80310060 Einfachhaken



80320030 Doppelhaken



89011053 Abfallbehälter



89010042 Adapter Laptophalter



90432802 Schutzabdeckung



80310090 Einfachhaken

Ersatzteil(e), Ersatzteil(e) für.



90432718 Schloss, mechanisch



81483004 Papierrollenhalter



90432719 Spraydosenhalter



89480003 Räder-Satz, mit Richtungsfeststellung





81490001 Räder-Satz

Bilder.

