



Clés Crowfoot, métrique

540a

Réf. n° **02500060**
 GTIN **4018754004768**
 Modèle **540a 1.3/8**

Désignation.

3/8 " Clé Crowfoot Taille 1 3/8" Lg.54.5mm

Propriétés.

- Chrome-Alloy-Steel, chromées
- Attention! Modification des valeurs de réglage de la clé dynamométrique en fonction des variations de la cote "S" <!-- (voir remarque page [170524]) -->

Dessin technique.



Attributs techniques.

a	8 mm
Carré d'entraînement intérieur (pouces)	3/8 "
Largeur mm (b)	60 mm
Longueur mm (L)	54,5 mm
S	32,3 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	55
Largeur mm (IFS)	59
Hauteur mm (IFS)	18
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	55
Largeur (emballé, mm)	59

Ouverture [pouces]	1 3/8 "	Hauteur (emballé, mm)	18
		Volume (emballé, dm3)	0.05841 dm3
		Réf. n°	02500060
		Poids (brut, kg)	0,105
		Poids PAP (kg)	0,000
		Poids PVC (kg)	0,003
		GTIN	4018754004768
		Pays d'origine AWR	GERMANY
		Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
		Position tarifaire	82042000
		Emballage	1
		Poids (g)	105 g

Variantes.

Réf. n°	N° de modèle (ERP)	Désignation	GTIN
01500024	540a 3/8	1/4 " Clé Crowfoot Taille 3/8" Lg.25.5mm	4018754173839
02500028	540a 7/16	3/8 " Clé Crowfoot Taille 7/16" Lg.32mm	4018754004621
02500032	540a 1/2	3/8 " Clé Crowfoot Taille 1/2" Lg.34.3mm	4018754004638
02500034	540a 9/16	3/8 " Clé Crowfoot Taille 9/16" Lg.37.7mm	4018754004645
02500036	540a 5/8	3/8 " Clé Crowfoot Taille 5/8" Lg.37.7mm	4018754004652
02500038	540a 11/16	3/8 " Clé Crowfoot Taille 11/16" Lg.42.5mm	4018754004669
02500040	540a 3/4	3/8 " Clé Crowfoot Taille 3/4" Lg.42.5mm	4018754004676
02500042	540a 13/16	3/8 " Clé Crowfoot Taille 13/16" Lg.42.3mm	4018754004683
02500044	540a 7/8	3/8 " Clé Crowfoot Taille 7/8" Lg.44.5mm	4018754004690
02500048	540a 1	3/8 " Clé Crowfoot Taille 1" Lg.47mm	4018754004706
02500050	540a 1.1/16	3/8 " Clé Crowfoot Taille 1 1/16" Lg.47mm	4018754004713
02500052	540a 1.1/8	3/8 " Clé Crowfoot Taille 1 1/8" Lg.50mm	4018754004720
02500054	540a 1.3/16	3/8 " Clé Crowfoot Taille 1 3/16" Lg.50mm	4018754004737
02500056	540a 1.1/4	3/8 " Clé Crowfoot Taille 1 1/4" Lg.53mm	4018754004744
02500058	540a 1.5/16	3/8 " Clé Crowfoot Taille 1 5/16" Lg.53mm	4018754004751
02500060	540a 1.3/8	3/8 " Clé Crowfoot Taille 1 3/8" Lg.54.5mm	4018754004768
02500062	540a 1.7/16	3/8 " Clé Crowfoot Taille 1 7/16" Lg.56.5mm	4018754004775
02500064	540a 1.1/2	3/8 " Clé Crowfoot Taille 1 1/2" Lg.58mm	4018754004782
02500065	540a 1.9/16	3/8 " Clé Crowfoot Taille 1 9/16" Lg.59.5mm	4018754004799
02500066	540a 1.5/8	3/8 " Clé Crowfoot Taille 1 5/8" Lg.63mm	4018754004805
02500067	540a 1.11/16	3/8 " Clé Crowfoot Taille 1 11/16" Lg.63mm	4018754173631
02500068	540a 1.3/4	3/8 " Clé Crowfoot Taille 1 3/4" Lg.68mm	4018754004812

02500070	540a 1.7/8	3/8 " Clé Crowfoot Taille 1 7/8" Lg.72mm	4018754004829
02500072	540a 2	3/8 " Clé Crowfoot Taille 2" Lg.75mm	4018754004836
02500074	540a 2.1/8	3/8 " Clé Crowfoot Taille 2 1/8" Lg.75.6mm	4018754173648
02500076	540a 2.1/4	3/8 " Clé Crowfoot Taille 2 1/4" Lg.80.5mm	4018754173655
03500078	540a 2.3/8	1/2 " Clé Crowfoot Taille 2 3/8" Lg.81.5mm	4018754121366

Code GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal