

## Verbindungsvierkante 1/4"

**70V**




Art.-Nr. **59010003**  
GTIN **4018754035359**  
Modell **70V 3**

**Bezeichnung.** Verbindungsvierkant Antrieb 3/8 Abtrieb 3/8 L.25.8mm

**Eigenschaften.** • für Drehmomentschlüssel und Einsteckwerkzeuge

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Abtriebsvierkant außen (Zoll) | 3/8     |
| Antriebsvierkant außen (Zoll) | 3/8     |
| für Modell                    | 734/5   |
| Gr.                           | 3       |
| Länge mm (L)                  | 25,8 mm |

## Logistikdaten.

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Tiefe mm (IFS)        | 26                  |
| Breite mm (IFS)       | 10                  |
| Höhe mm (IFS)         | 10                  |
| WEEE/ElektroG         | nicht ear-pflichtig |
| Länge (verpackt, mm)  | 52                  |
| Breite (verpackt, mm) | 30                  |
| Höhe (verpackt, mm)   | 13                  |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Volumen (verpackt, dm3) | 0.02028 dm3         |
| Art.-Nr.                | 59010003            |
| Gewicht (brutto, kg)    | 0,090               |
| Gewicht PAP (kg)        | 0,000               |
| Gewicht PVC (kg)        | 0,002               |
| GTIN                    | 4018754035359       |
| Ursprungsland AWR       | GERMANY             |
| Ursprungsregion         | Nordrhein-Westfalen |
| Zolltarifnr.            | 82041100            |
| Packnorm                | 5                   |
| Gewicht (g)             | 17 g                |

## Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung                                             | GTIN          |
|----------|------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| 59010001 | 70V 1            | Verbindungsvierkant Antrieb 1/4<br>Abtrieb 1/4 L.17.5mm | 4018754035342 |
| 59010003 | 70V 3            | Verbindungsvierkant Antrieb 3/8<br>Abtrieb 3/8 L.25.8mm | 4018754035359 |
| 59010005 | 70V 5            | Verbindungsvierkant Antrieb 3/8<br>Abtrieb 1/2 L.30mm   | 4018754035366 |
| 59010011 | 502 1/2          | Verbindungsvierkant Antrieb 1/2<br>Abtrieb 1/2 L.33.5mm | 4018754035397 |
| 59010007 | 70V 7            | Verbindungsvierkant Antrieb 1/2<br>Abtrieb 1/2 L.44.3mm | 4018754035373 |
| 59010008 | 70V 8            | Verbindungsvierkant Antrieb 3/4<br>Abtrieb 3/4 L.52.2mm | 4018754035380 |
| 59010014 | 70V 11           | Verbindungsvierkant Antrieb 3/8<br>Abtrieb 1/4 L.22mm   | 4018754035427 |
| 59010015 | 70V 12           | Verbindungsvierkant Antrieb 3/4<br>Abtrieb 3/4 L.65mm   | 4018754035434 |
| 59010016 | 70V 16           | Verbindungsvierkant Antrieb 3/4<br>Abtrieb 3/4 L.88mm   | 4018754218035 |

## GTIN-Code.





**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal