



## Clés à molette, réglable

**4025**



Réf. n° **40250106**  
GTIN **4018754299508**  
Modèle **4025 6**

### Désignation.

Clé à molette Taille max. 24mm Lg.161mm

### Propriétés.


- tournant à droite
- DIN 3117/ISO 6787 (Forme B)
- ASME B107.100
- position de fourche 22,5°
- Chrome-Vanadium, chromées

### Avantages.

avec pas à droite



## Dessin technique.



## Attributs techniques.

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| a               | 10,8 mm                       |
| Largeur mm (b)  | 50 mm                         |
| DIN             | DIN 3117 / ISO 6787<br>Form B |
| Taille          | 6                             |
| Longueur mm (L) | 161 mm                        |
| Alliage         | Acier au chrome-<br>vanadium  |
| Surface         | chromé                        |
| Ouverture max.  | 24 mm                         |

## Données logistiques.

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Profondeur mm (IFS)    | 160                    |
| Largeur mm (IFS)       | 48                     |
| Hauteur mm (IFS)       | 11                     |
| WEEE/ElektroG          | nicht ear-pflichtig    |
| Longueur (emballé, mm) | 163                    |
| Largeur (emballé, mm)  | 63                     |
| Hauteur (emballé, mm)  | 41                     |
| Volume (emballé, dm3)  | 0.421029 dm3           |
| Réf. n°                | 40250106               |
| Poids (brut, kg)       | 0,650                  |
| Poids PAP (kg)         | 0,000                  |
| Poids PVC (kg)         | 0,009                  |
| GTIN                   | 4018754299508          |
| Pays d'origine AWR     | SPAIN                  |
| Région d'origine       | Ausländischer Ursprung |
| Position tarifaire     | 82041200               |
| Emballage              | 5                      |
| Poids (g)              | 155 g                  |

## Variantes.

| Réf. n°  | N° de modèle (ERP) | Désignation                             | GTIN          |
|----------|--------------------|-----------------------------------------|---------------|
| 40250104 | 4025 4             | Clé à molette Taille max. 13mm Lg.115mm | 4018754299492 |
| 40250106 | 4025 6             | Clé à molette Taille max. 24mm Lg.161mm | 4018754299508 |
| 40250108 | 4025 8             | Clé à molette Taille max. 30mm Lg.207mm | 4018754299515 |

|          |         |                                         |               |
|----------|---------|-----------------------------------------|---------------|
| 40250110 | 4025 10 | Clé à molette Taille max. 34mm Lg.259mm | 4018754299522 |
| 40250112 | 4025 12 | Clé à molette Taille max. 39mm Lg.311mm | 4018754299539 |
| 40250115 | 4025 15 | Clé à molette Taille max. 44mm Lg.386mm | 4018754299546 |
| 40250118 | 4025 18 | Clé à molette Taille max. 53mm Lg.462mm | 4018754299553 |

## Code GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal