



VDE-Abisolierzange

6780 VDE



Art.-Nr. **67804160**

GTIN **4018754338832**

Modell **6780 4 160 VDE**



Bezeichnung.

VDE-Abisolierzange min.D.5mm² - max.D.10mm² L.160mm


Eigenschaften.

- mechanische Abisolierzange mit Stellschraube und Öffnungsfeder zum einfachen Entfernen der Isolierhüllen von elektrischen Leitern wie z. B. Drähten oder Litzen
- für ein- und mehrdrähtige sowie feindrähtige Leiter
- im Gesenk geschmiedet, aus vergütetem Werkzeugstahl
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet auf ca. 44 HRC
- VDE-isoliert bis 1.000 V
- schutzisoliert nach IEC 60900-AC 1.000 V / DC 1.500 V
- verchromt
- mit 2-Komponenten-Griff

Vorteile.

Echtes Handwerk überlässt nichts dem Zufall - die perfekte Symbiose aus professionellen Fertigkeiten und exzellentem Werkzeug entfesselt begeisternde Ergebnisse. ALARM verpflichtet sich bereits seit 1867 diesem Grundsatz.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Backenlänge mm (L3)	26 mm
Breite mm (b)	58 mm
Durchmesser max. (mm ²)	10 mm ²
Durchmesser min. (mm ²)	5 mm ²
Griffe	2-Komponenten-Griffe
Höhe mm (h)	29 mm
Kopf	verchromt
Kopfbreite mm (W3)	18 mm
Kopfstärke mm (T2)	9,5 mm
Länge mm (L)	160 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	170
Breite mm (IFS)	60
Höhe mm (IFS)	30
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	205
Breite (verpackt, mm)	125
Höhe (verpackt, mm)	65
Volumen (verpackt, dm3)	1.665625 dm3
Art.-Nr.	67804160
Gewicht (brutto, kg)	0,950
Gewicht PAP (kg)	0,060
Gewicht PVC (kg)	0,001
GTIN	4018754338832
Ursprungsland AWR	VIET NAM
Ursprungsregion	Ausländischer Ursprung
Zolltarifnr.	82032000
Packnorm	5
Gewicht (g)	190 g


Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
67804160	6780 4 160 VDE	VDE-Abisolierzange min.D.5mm ² - max.D.10mm ² L.160mm	4018754338832

GTIN-Code.



Bilder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal