



## Clés Crowfoot heavy-duty

### 540a HD

Réf. n° **03501076**  
GTIN **4018754198214**  
Modèle **540aHD 2.1/4**

#### Désignation.

1/2 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille 2 1/4" Lg.95mm

#### Propriétés.


- pour les sollicitations particulièrement élevées, par ex. les vissages dans l'acier inoxydable
- utilisation totale de la fourche de la clé en association avec un cliquet standard
- chromées
- livraison sans cliquet
- Attention! Modification des valeurs de réglage de la clé dynamométrique en fonction des variations de la cote "S" <!-- (voir remarque page [170524]) -->

## Avantages.

pour des charges particulièrement élevées, par exemple pour les visseries en acier inoxydable



## Dessin technique.



## Attributs techniques.

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| a                                       | 16 mm   |
| Carré d'entraînement intérieur (pouces) | 1/2 "   |
| Largeur mm (b)                          | 99 mm   |
| Longueur mm (L)                         | 95 mm   |
| S                                       | 56 mm   |
| Ouverture [pouces]                      | 2 1/4 " |

## Données logistiques.

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Profondeur mm (IFS)    | 150                 |
| Largeur mm (IFS)       | 145                 |
| Hauteur mm (IFS)       | 20                  |
| WEEE/ElektroG          | nicht ear-pflichtig |
| Longueur (emballé, mm) | 150                 |
| Largeur (emballé, mm)  | 145                 |
| Hauteur (emballé, mm)  | 20                  |
| Volume (emballé, dm3)  | 0.435 dm3           |
| Réf. n°                | 03501076            |
| Poids (brut, kg)       | 0,510               |
| Poids PAP (kg)         | 0,000               |
| Poids PVC (kg)         | 0,005               |
| GTIN                   | 4018754198214       |
| Pays d'origine AWR     | GERMANY             |
| Région d'origine       | Nordrhein-Westfalen |
| Position tarifaire     | 82042000            |
| Emballage              | 1                   |
| Poids (g)              | 500 g               |

## Variantes.

| Réf. n°  | N° de modèle (ERP) | Désignation                                        | GTIN          |
|----------|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 02501024 | 540aHD 3/8         | 3/8 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille 3/8" Lg.39mm  | 4018754285709 |
| 02501028 | 540aHD 7/16        | 3/8 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille 7/16" Lg.40mm | 4018754285716 |

|          |                |                                                           |               |
|----------|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 02501032 | 540aHD 1/2     | 3/8 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille<br>1/2" Lg.42mm      | 4018754285723 |
| 02501034 | 540aHD 9/16    | 3/8 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille<br>9/16" Lg.43.4mm   | 4018754198078 |
| 02501036 | 540aHD 5/8     | 3/8 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille<br>5/8" Lg.45mm      | 4018754198085 |
| 02501038 | 540aHD 11/16   | 3/8 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille<br>11/16" Lg.47.2mm  | 4018754198092 |
| 02501040 | 540aHD 3/4     | 3/8 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille<br>3/4" Lg.49mm      | 4018754285730 |
| 02501042 | 540aHD 13/16   | 3/8 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille<br>13/16" Lg.51mm    | 4018754204359 |
| 02501044 | 540aHD 7/8     | 3/8 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille<br>7/8" Lg.52mm      | 4018754198108 |
| 02501046 | 540aHD 15/16   | 3/8 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille<br>15/16" Lg.54mm    | 4018754204373 |
| 02501048 | 540aHD 1       | 3/8 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille 1"<br>Lg.56mm        | 4018754198115 |
| 02501050 | 540aHD 1.1/16  | 3/8 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille 1<br>1/16" Lg.57mm   | 4018754198122 |
| 02501052 | 540aHD 1.1/8   | 3/8 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille 1<br>1/8" Lg.59mm    | 4018754198139 |
| 02501054 | 540aHD 1.3/16  | 3/8 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille 1<br>3/16" Lg.60mm   | 4018754285747 |
| 02501056 | 540aHD 1.1/4   | 3/8 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille 1<br>1/4" Lg.62mm    | 4018754198146 |
| 02501058 | 540aHD 1.5/16  | 3/8 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille 1<br>5/16" Lg.63mm   | 4018754285754 |
| 02501060 | 540aHD 1.3/8   | 3/8 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille 1<br>3/8" Lg.65mm    | 4018754285761 |
| 02501062 | 540aHD 1.7/16  | 3/8 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille 1<br>7/16" Lg.66.5mm | 4018754198153 |
| 03501064 | 540aHD 1.1/2   | 1/2 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille 1<br>1/2" Lg.76mm    | 4018754198160 |
| 03501069 | 540aHD 1.13/16 | 1/2 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille 1<br>13/16" Lg.85mm  | 4018754198177 |
| 03501072 | 540aHD 2       | 1/2 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille 2"<br>Lg.89mm        | 4018754198184 |
| 03501074 | 540aHD 2.1/8   | 1/2 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille 2<br>1/8" Lg.91.5mm  | 4018754198191 |
| 03501075 | 540aHD 2.3/16  | 1/2 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille 2<br>3/16" Lg.93mm   | 4018754198207 |
| 03501076 | 540aHD 2.1/4   | 1/2 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille 2<br>1/4" Lg.95mm    | 4018754198214 |

## Code GTIN.



## Accessoires.



13121110  
Cliquet



13121010  
Cliquet



13121020  
Cliquet



13121030  
Cliquet



13261010  
Cliquet articulé à  
denture fine QR



13231011  
Cliquet à denture fine



13111030  
Cliquet à denture fine  
QR



13111120  
Cliquet à denture fine  
QR



13111110  
Cliquet



13111010  
Cliquet

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal