



Steckschlüsseinsätze 3/4", metrisch

55

Art.-Nr. 05010027

GTIN 4018754008742

Modell 55 27



Bezeichnung.

3/4 " Steckschlüsseinsatz SW 27mm L.54mm

Eigenschaften.

- Sechskant mit AS-Drive-Profil
- 3/4" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- DIN 3124 / ISO 2725-1 / ASME B 107.5 M

Vorteile.

Made in Germany - STAHLWILLE Steckschlüsseinsätze
3/4", metrisch 27 mm, Länge 54 mm.

Sechskant AS-Drive, HPQ® Hochleistungsstahl,
verchromt.

Durch produktspezifische Umformung - geschmiedet
oder kaltfließgepresst - besonders stabil und langlebig.


Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

| | |
|-------------------------------|---|
| Abtriebsprofil | Sechskant AS-Drive |
| Antriebsvierkant innen (Zoll) | 3/4 " |
| d1 | 38,5 mm |
| d2 | 38 mm |
| d3 | 24 mm |
| DIN | DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5 M |
| Länge mm (L) | 54 mm |
| Schlüsselweite [mm] | 27 mm |
| t1 | 20 mm |
| t2 | 26,8 mm |

Logistikdaten.

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Tiefe mm (IFS) | 55 |
| Breite mm (IFS) | 39 |
| Höhe mm (IFS) | 39 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Länge (verpackt, mm) | 210 |
| Breite (verpackt, mm) | 62 |
| Höhe (verpackt, mm) | 40 |
| Volumen (verpackt, dm3) | 0.5208 dm3 |
| Art.-Nr. | 05010027 |
| Gewicht (brutto, kg) | 1,375 |
| Gewicht PAP (kg) | 0,000 |
| Gewicht PVC (kg) | 0,009 |
| GTIN | 4018754008742 |
| Ursprungsland AWR | GERMANY |
| Ursprungsregion | Nordrhein-Westfalen |
| Zolltarifnr. | 82042000 |
| Packnorm | 5 |
| Gewicht (g) | 263 g |

Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung | GTIN |
|----------|------------------|--|---------------|
| 05010019 | 55 19 | 3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 19mm L.50mm | 4018754008667 |
| 05010021 | 55 21 | 3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 21mm L.50mm | 4018754008681 |
| 05010022 | 55 22 | 3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 22mm L.51mm | 4018754008698 |

| | | | |
|----------|-------|--|---------------|
| 05010024 | 55 24 | 3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 24mm L.51mm | 4018754008711 |
| 05010027 | 55 27 | 3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 27mm L.54mm | 4018754008742 |
| 05010030 | 55 30 | 3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 30mm L.58mm | 4018754008773 |
| 05010032 | 55 32 | 3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 32mm L.58mm | 4018754008780 |
| 05010033 | 55 33 | 3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 33mm L.60mm | 4018754008797 |
| 05010034 | 55 34 | 3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 34mm L.60mm | 4018754008803 |
| 05010036 | 55 36 | 3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 36mm L.60mm | 4018754008810 |
| 05010038 | 55 38 | 3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 38mm L.64mm | 4018754008834 |
| 05010041 | 55 41 | 3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 41mm L.67mm | 4018754008841 |
| 05010046 | 55 46 | 3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 46mm L.73mm | 4018754008858 |
| 05010050 | 55 50 | 3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 50mm L.80mm | 4018754008865 |
| 05010055 | 55 55 | 3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 55mm L.80mm | 4018754008889 |
| 05010060 | 55 60 | 3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 60mm L.80mm | 4018754008902 |

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal