



Innenauszieher

11400

Art.-Nr. 71040009

GTIN 4018754342150

Modell 11400/8

Bezeichnung.

Innenauszieher Gr. 8 Spreiz-B.55-70mm

Eigenschaften.

- für sehr dicht anliegende Kugellager, Kugellager-Außenringe und Buchsen, die von außen nicht frei zugänglich sind
- die Demontage erfolgt durch das Einführen des Innenausziehers in das Lager und das Eindrehen der Spindel
- dabei spreizen sich die Auszugsbacken und die Auszugsnasen pressen sich unter das Lager
- verwendbar mit Gleithammer 11402/1-2 oder Gegenstütze 11401/1-3

Vorteile.

Robustes Werkzeug zum Herausziehen von Kugellagern, Buchsen, Simmerringen o. Ä.

Unkomplizierte Demontage erfolgt durch das Einführen des Innenausziehers in das Lager und das Eindrehen der Spindel.

Für das schnelle Abziehen von Bauteilen sowohl mit Gleithämmern als auch Gegenstützen kombinierbar.

Schonend durch gleichmäßige Kraftverteilung am Werkstück.

Auch dicht an der Rückwand des Gehäuses sitzende Lager werden durch die scharfen Ansätze der Schalen sicher gefasst und ausgezogen.



Produkthighlights.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Präzise bei dicht anliegenden Lagern.


Der Innenauszieher ermöglicht ein unkompliziertes Herausziehen von eng an der Wand sitzenden Lagern, Buchsen und ähnlichen Bauteilen. Die Lager werden sicher durch die Bohrung erfasst und dank der guten Spannwirkung schnell herausgezogen. Mit einem Spreizbereich von 12-15 mm ist der Innenauszieher zuverlässig selbst bei anspruchsvollen Einsätzen.

Für mehr Sicherheit.

Durchdacht konstruiert, im Gesenk geschmiedet und auf modernsten Maschinen präzise bearbeitet, gehärtet und angelassen – das STAHLWILLE Abziehersortiment bietet zahlreiche Produkte für unterschiedlichste Anwendungen. Zum Beispiel Polklemmenabzieher, Kugelgelenkausdrücker, Gegenstützen oder Kugelgelenkabzieher – immer in Premium-Qualität.



Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Kugellager ISO	6211; 6212; 6213; 6214
Antriebssechskant außen (mm)	19 mm
Breite mm (b)	55 mm
Anschlussgewinde	M14 x 1,5
Gr.	8
Höhe mm (h)	55 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	192
Breite mm (IFS)	55
Höhe mm (IFS)	55
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	205
Breite (verpackt, mm)	135

Länge mm (L)	205 mm	Höhe (verpackt, mm)	95
Modell-Nr.	11400/8	Volumen (verpackt, dm ³)	2.629125 dm ³
Spreizbereich (e) min./max.	55-70 mm	Art.-Nr.	71040009
		Gewicht (brutto, kg)	1,810
		Gewicht PAP (kg)	0,120
		Gewicht PVC (kg)	0,000
		GTIN	4018754342150
		Ursprungsland AWR	GERMANY
		Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
		Zolltarifnr.	82055980
		Packnorm	1
		Gewicht (g)	1693 g


Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
71040001	11400/1	Innenauszieher Gr. 1 Spreiz-B.8-12mm	4018754342075
71040002	11400/2	Innenauszieher Gr. 2 Spreiz-B.12-15mm	4018754342082
71040003	11400/3	Innenauszieher Gr. 3 Spreiz-B.15-19mm	4018754342099
71040004	11400/4	Innenauszieher Gr. 4 Spreiz-B.19-25mm	4018754342105
71040005	11400/4a	Innenauszieher Gr. 4a Spreiz-B.25-30mm	4018754342112
71040006	11400/5	Innenauszieher Gr. 5 Spreiz-B.30-35mm	4018754342129
71040007	11400/6	Innenauszieher Gr. 6 Spreiz-B.35-45mm	4018754342136
71040008	11400/7	Innenauszieher Gr. 7 Spreiz-B.45-55mm	4018754342143
71040009	11400/8	Innenauszieher Gr. 8 Spreiz-B.55-70mm	4018754342150
71040014	11400/9	Innenauszieher Gr. 9 Spreiz-B.70-100mm	4018754342167

GTIN-Code.



Bilder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal