

Sicherungsringzangen für Innenringe

6544



Art.-Nr. 65446121
GTIN 4018754333844
Modell 6544 J21 D

Bezeichnung.

Sicherungsringzange f. Innenringe Gr. J21 f. 19-60 mm

Eigenschaften.

- Ausführung mit um 90° abgewinkelten Backen
- geeignet zum Greifen, Einsetzen und Entfernen von Innenringen in Bohrungen
- mit zylindrischen Präzisionsspitzen
- im Gesenk geschmiedet
- Kopf poliert
- Griffe mit Kunststoffüberzug
- DIN 5256 D

Vorteile.

Schlanker Zangenkörper zur Erleichterung von Arbeiten in engen Bauräumen.


Präzisionsspitzen, um optimal in die Montagebohrungen der Sicherungsringe greifen zu können.

Griffoberseite gekennzeichnet mit Ringtyp und -durchmesser, Griffinnenseite gekennzeichnet mit EAN-Code.

Gewinkelte Backen für erleichtertes Arbeiten an nicht direkt zugänglichen Bauteilen.

Abrutschhemmende Griffe durch Kunststoffüberzug mit gerauter Oberfläche.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

DIN	DIN 5256 D
für Sicherungsringe	19-60 mm
Gr.	J21
Griffe	Kunststoff- Überzug mit gerauter Oberfläche
Kopf	poliert
Länge mm (L)	170 mm
Spitzendurchmesser [mm]	1,8 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	171
Breite mm (IFS)	49
Höhe mm (IFS)	24
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	220
Breite (verpackt, mm)	87
Höhe (verpackt, mm)	25
Volumen (verpackt, dm3)	0.4785 dm3
Art.-Nr.	65446121
Gewicht (brutto, kg)	0,156
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754333844
Ursprungsland AWR	VIET NAM
Ursprungsregion	Ausländischer Ursprung
Zolltarifnr.	82032000
Packnorm	1
Gewicht (g)	150 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
65446101	6544 J01 D	Sicherungsringzange f.Innenringe Gr. J01 f. 8-13 mm	4018754333820
65446111	6544 J11 D	Sicherungsringzange f.Innenringe Gr. J11 f. 12-25 mm	4018754333837
65446121	6544 J21 D	Sicherungsringzange f.Innenringe Gr. J21 f. 19-60 mm	4018754333844
65446131	6544 J31 D	Sicherungsringzange f.Innenringe Gr. J31 f. 40-100 mm	4018754333851
65446141	6544 J41 D	Sicherungsringzange f.Innenringe Gr. J41 f. 85-140 mm	4018754333868

GTIN-Code.



Bilder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal