



Sicherungsringzange für Außenringe

6545

Art.-Nr. **65456101**

GTIN **4018754333882**

Modell **6545 A1 A**

Bezeichnung.

Sicherungsringzange f.Außenringe Gr. A1 f. 10-25 mm

Eigenschaften.

- Ausführung mit geraden Backen
- geeignet zum Greifen, Einsetzen und Entfernen von Außenringen auf Wellen oder Achsen
- mit zylindrischen Präzisionsspitzen
- mit Schließfeder
- im Gesenk geschmiedet
- Kopf poliert
- Griffe mit Kunststoffüberzug
- DIN 5256 D

Vorteile.


Schlanker Zangenkörper zur Erleichterung von Arbeiten in engen Bauräumen.

Zylindrische Präzisionsspitzen, um optimal in die Montagebohrungen der Sicherungsringe greifen zu können.

Abrutschhemmende Griffe durch Kunststoffüberzug mit gerauter Oberfläche.

Griffinnenseite gekennzeichnet mit Ringtyp und -durchmesser, Griffinnenseite gekennzeichnet mit EAN-Code.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

DIN	DIN 5254 A
für Sicherungsringe	10-25 mm
Gr.	A1
Griffe	Kunststoff- Überzug mit gerauter Oberfläche
Kopf	poliert
Länge mm (L)	140 mm
Spitzendurchmesser [mm]	1,3 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	142
Breite mm (IFS)	65
Höhe mm (IFS)	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	185
Breite (verpackt, mm)	90
Höhe (verpackt, mm)	11
Volumen (verpackt, dm3)	0.18315 dm3
Art.-Nr.	65456101
Gewicht (brutto, kg)	0,092
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754333882
Ursprungsland AWR	VIET NAM
Ursprungsregion	Ausländischer Ursprung
Zolltarifnr.	82032000
Packnorm	1
Gewicht (g)	105 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
65456100	6545 A0 A	Sicherungsringzange f.Außenringe Gr. A0 f. 3-10 mm	4018754333875
65456101	6545 A1 A	Sicherungsringzange f.Außenringe Gr. A1 f. 10-25 mm	4018754333882
65456102	6545 A2 A	Sicherungsringzange f.Außenringe Gr. A2 f. 19-60 mm	4018754333899

65456103	6545 A3 A	Sicherungsringzange f.Außenringe Gr. A3 f. 40-100 mm	4018754333905
65456104	6545 A4 A	Sicherungsringzange f.Außenringe Gr. A4 f. 85-140 mm	4018754333912

GTIN-Code.



Bilder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal