



TORX® Schraubendreher DRALL+ 4650L



Art.-Nr. 46503115
GTIN 4018754278336
Modell DRALL+ 4650L T15 TORX®



Bezeichnung.

TORX® Schraubendreher DRALL+ T15 L.250mm

Eigenschaften.

- lange Ausführung
- für Innen-TORX® Schrauben
- schwarze Spitze
- 3-Komponenten-Griff mit Kopflaserung
- Chrome Alloy Steel, mattverchromt

Produkthighlights.



Hochwertige Verarbeitung.

Die Klingen sind aus hochwertigem Chrome Alloy Steel gefertigt, durchgehend gehärtet und unlösbar im Heft verankert. Das verleiht dem Werkzeug eine herausragende Stabilität und Widerstandsfähigkeit in Dauerbeanspruchung.

Technologien und Leistungsmerkmale.



3-Komponenten-Griff

Unser 3-Komponenten-Griff vereint harte, weiche und spezialfaserbeschichtete Komponenten, die ihm seine optimierte Ergonomie, maximale Kraftübertragung und erhöhte Sicherheit bei täglicher Nutzung verleihen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Abtriebsprofil	TORX®
Größe Abtriebsprofil	T15
L1	250 mm
L2	335 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	353
Breite mm (IFS)	25
Höhe mm (IFS)	25
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	355
Breite (verpackt, mm)	110
Höhe (verpackt, mm)	65
Volumen (verpackt, dm3)	2.53825 dm3
Art.-Nr.	46503115
Gewicht (brutto, kg)	0,346
Gewicht PAP (kg)	0,110
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754278336
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82054000
Packnorm	5
Gewicht (g)	45 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
46503115	DRALL+ 4650L T15 TORX®	TORX® Schraubendreher DRALL+ T15 L.250mm	4018754278336
46503120	DRALL+ 4650L T20 TORX®	TORX® Schraubendreher DRALL+ T20 L.250mm	4018754278343
46503125	DRALL+ 4650L T25 TORX®	TORX® Schraubendreher DRALL+ T25 L.250mm	4018754278350

46503130 DRALL+ 4650L
T30 TORX®

TORX® Schraubendreher DRALL+ T30
L.250mm

4018754278367

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal