



Polklemmenabzieher

11600

Art.-Nr. 71061001

GTIN 4018754342334

Modell 11600/1

Bezeichnung.

Polklemmenabzieher Spann-W.65mm x Spann-T.50mm

Eigenschaften.

- zweiarmig
- mit selbstzentrierenden Abzieharmen
- zum Abziehen von Batteriepolklemmen, kleinen Kugellagern, Riemenscheiben usw.
- fürs Abziehen in engen, schlecht zugänglichen Zwischenräumen
- T-Griff erlaubt einhändiges Anziehen der Spindel
- bei einsetzendem Spindelruck umklammern die Abzieharme mit automatisch steigender Kraft das abzuziehende Werkstück
- durch kompakte Ausführung und schlanke Haken besonders geeignet für die Autoelektrik, Druckluftinstandsetzung und ähnliche Anwendungsgebiete

Vorteile.

Der Polklemmenabzieher wird zum Entfernen kleiner Teile wie Batterieklemmen, kleine Kugellager und Scheiben verwendet.

Automatisches Anpressen der Haken unter Belastung erleichtert die Anwendung.

Dank der verstellbaren Arme lässt sich der Polklemmenabzieher bequem und flexibel an die Größe des zu abzuziehenden Bauteils anpassen.

Handliche Bauform eignet sich ideal für Arbeiten in engen und schwer zugänglichen Zwischenräumen.

Schonend durch gleichmäßige Kraftverteilung am Werkstück.

Produkthighlights.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Angepasste Zugriffgeometrie.

Die selbstzentrierenden Abziehhaken passen sich automatisch an die Form des zu entfernenden Teils an. Das erleichtert die Handhabung und gewährleistet eine gleichmäßige Verteilung der Abzugskraft.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Optimale Leistung in beengten Räumen.

Die kompakte Bauform und die schlanken Haken des Polklemmenausziehers ermöglichen mühelosen Zugang zu engen und schwer zugänglichen Zwischenräumen, in denen andere Werkzeuge möglicherweise nicht eingesetzt werden können.



Zuverlässige Gleitfähigkeit.

Die hochwertig vergütete und spezialbeschichtete Druckspindel weist besonders gute Gleiteigenschaften im Gewindegang auf, ist wartungsfrei und erfordert kein Ölen.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Schonendes Abziehen.

Die gleichmäßige Kraftverteilung auf das Werkstück gewährleistet eine schonende Entfernung. Das reduziert das Risiko von Beschädigungen an den Polklemmen, Kugellagern etc.



Schutz vor Beschädigungen.


Die Zentrierspitze ist frei drehend gelagert - zum Schutz der Wellen vor Beschädigungen.

Für mehr Sicherheit.

Durchdacht konstruiert, im Gesenk geschmiedet und auf modernsten Maschinen präzise bearbeitet, gehärtet und angelassen - das STAHLWILLE Abziehersortiment bietet zahlreiche Produkte für unterschiedlichste Anwendungen. Zum Beispiel Polklemmenabzieher, Kugelgelenkausdrücker, Gegenstützen oder Kugelgelenkabzieher - immer in Premium-Qualität.



Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

| | |
|------------------------------|-----------|
| Stärke Hakenfußspitze mm (a) | 3 mm |
| Hakenfußbreite mm (b) | 12 mm |
| Hakenfußtiefe mm (c) | 10 mm |
| Gr. | 1 |
| Anzahl Haken | 2 |
| max. Belastung | 1 t |
| Spanntiefe (h) mm | 50 mm |
| Spindel-Gewindegröße | M10 x 115 |
| Spannweite mm (w) | 65 mm |

Logistikdaten.

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Tiefe mm (IFS) | 65 |
| Breite mm (IFS) | 50 |
| Höhe mm (IFS) | 20 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Länge (verpackt, mm) | 65 |
| Breite (verpackt, mm) | 50 |
| Höhe (verpackt, mm) | 20 |
| Volumen (verpackt, dm3) | 0.065 dm3 |
| Art.-Nr. | 71061001 |
| Gewicht (brutto, kg) | 0,258 |
| Gewicht PAP (kg) | 0,008 |
| Gewicht PVC (kg) | 0,000 |
| GTIN | 4018754342334 |
| Ursprungsland AWR | GERMANY |
| Ursprungsregion | Nordrhein-Westfalen |
| Zolltarifnr. | 82055980 |
| Packnorm | 1 |
| Gewicht (g) | 240 g |

Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung | GTIN |
|----------|------------------|--|---------------|
| 71061001 | 11600/1 | Polklemmenabzieher Spann-W.65mm x Spann-T.50mm | 4018754342334 |

| | | | |
|----------|--|---|---------------|
| 71061002 | 11600/2 Polklemmenabzieher, 2armig 70x70 | Polklemmenabzieher Spann-W.70mm x Spann-T.70mm | 4018754342341 |
| 71061003 | 11600/3 Polklemmenabzieher, 2armig 80x80 | Polklemmenabzieher Spann-W.80mm x Spann-T.80mm | 4018754342358 |

GTIN-Code.



Bilder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal