



## Embout de tournevis TORX® 1/4", avec alésage

**44KTXB**

Réf. n° **01351010**  
GTIN **4018754150373**  
Modèle **44KTBX T10 TORX®**



**Désignation.** 1/4 " Douille pour tournevis Lg.28mm


**Propriétés.**

- à têtes percées pour vis TORX® (TORX® Tamper Resistant)
- pour vis TORX®
- Chrome-Alloy-Steel, chromées

## Avantages.

avec un alésage à l'extrémité de l'entraînement (TORX® TAMPER RESISTANT)

## Dessin technique.



## Attributs techniques.

Profil de sortie

TORX®

## Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)

28

|                                                |         |                               |                     |
|------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------------|
| <b>Carré d'entraînement intérieur (pouces)</b> | 1/4 "   | <b>Largeur mm (IFS)</b>       | 12                  |
| <b>d</b>                                       | 11,6 mm | <b>Hauteur mm (IFS)</b>       | 12                  |
| <b>Taille profil de sortie</b>                 | T10     | <b>WEEE/ElektroG</b>          | nicht ear-pflichtig |
| <b>L1</b>                                      | 28 mm   | <b>Longueur (emballé, mm)</b> | 100                 |
| <b>L2</b>                                      | 16 mm   | <b>Largeur (emballé, mm)</b>  | 30                  |
|                                                |         | <b>Hauteur (emballé, mm)</b>  | 13                  |
|                                                |         | <b>Volume (emballé, dm3)</b>  | 0.039 dm3           |
|                                                |         | <b>Réf. n°</b>                | 01351010            |
|                                                |         | <b>Poids (brut, kg)</b>       | 0,051               |
|                                                |         | <b>Poids PAP (kg)</b>         | 0,000               |
|                                                |         | <b>Poids PVC (kg)</b>         | 0,002               |
|                                                |         | <b>GTIN</b>                   | 4018754150373       |
|                                                |         | <b>Pays d'origine AWR</b>     | GERMANY             |
|                                                |         | <b>Région d'origine</b>       | Nordrhein-Westfalen |
|                                                |         | <b>Position tarifaire</b>     | 82042000            |
|                                                |         | <b>Emballage</b>              | 5                   |
|                                                |         | <b>Poids (g)</b>              | 10 g                |

## Variantes.

| Réf. n°  | N° de modèle (ERP) | Désignation                          | GTIN          |
|----------|--------------------|--------------------------------------|---------------|
| 01351008 | 44KTBX T8 TORX®    | 1/4 " Douille pour tournevis Lg.28mm | 4018754150359 |
| 01351009 | 44KTBX T9 TORX®    | 1/4 " Douille pour tournevis Lg.28mm | 4018754150366 |
| 01351010 | 44KTBX T10 TORX®   | 1/4 " Douille pour tournevis Lg.28mm | 4018754150373 |
| 01351015 | 44KTBX T15 TORX®   | 1/4 " Douille pour tournevis Lg.28mm | 4018754150380 |
| 01351020 | 44KTBX T20 TORX®   | 1/4 " Douille pour tournevis Lg.28mm | 4018754150397 |
| 01351025 | 44KTBX T25 TORX®   | 1/4 " Douille pour tournevis Lg.28mm | 4018754150403 |
| 01351027 | 44KTBX T27 TORX®   | 1/4 " Douille pour tournevis Lg.28mm | 4018754150410 |
| 01351030 | 44KTBX T30 TORX®   | 1/4 " Douille pour tournevis Lg.28mm | 4018754150427 |
| 01351040 | 44KTBX T40 TORX®   | 1/4 " Douille pour tournevis Lg.28mm | 4018754150434 |

## Code GTIN.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal