



## Steckschlüsseinsätze 1/4", metrisch

40D

Art.-Nr. 01030013

GTIN 4018754000388

Modell 40D 13



### Bezeichnung.

1/4 " Steckschlüsseinsatz SW 13mm L.23mm

### Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 1/4" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN EN 3709 / ASME B 107.5M


## Technologien und Leistungsmerkmale.



### High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Abtriebsprofil                | Doppelsechskant AS-Drive                          |
| Antriebsvierkant innen (Zoll) | 1/4 "                                             |
| d1                            | 17,8 mm                                           |
| d2                            | 17,8 mm                                           |
| d3                            | 12 mm                                             |
| DIN                           | DIN 3124 / ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5M |
| Länge mm (L)                  | 23 mm                                             |
| Schlüsselweite [mm]           | 13 mm                                             |
| t1                            | 9,5 mm                                            |
| t2                            | 14 mm                                             |

## Logistikdaten.

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Tiefe mm (IFS)          | 23                  |
| Breite mm (IFS)         | 18                  |
| Höhe mm (IFS)           | 18                  |
| WEEE/ElektroG           | nicht ear-pflichtig |
| Länge (verpackt, mm)    | 90                  |
| Breite (verpackt, mm)   | 60                  |
| Höhe (verpackt, mm)     | 18                  |
| Volumen (verpackt, dm3) | 0.0972 dm3          |
| Art.-Nr.                | 01030013            |
| Gewicht (brutto, kg)    | 0,256               |
| Gewicht PAP (kg)        | 0,000               |
| Gewicht PVC (kg)        | 0,003               |
| GTIN                    | 4018754000388       |
| Ursprungsland AWR       | GERMANY             |
| Ursprungsregion         | Nordrhein-Westfalen |
| Zolltarifnr.            | 82042000            |
| Packnorm                | 10                  |
| Gewicht (g)             | 25 g                |

## Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung                             | GTIN          |
|----------|------------------|-----------------------------------------|---------------|
| 01030005 | 40D 5            | 1/4 " Steckschlüsseinsatz SW 5mm L.23mm | 4018754000302 |
| 01030006 | 40D 6            | 1/4 " Steckschlüsseinsatz SW 6mm L.23mm | 4018754000319 |
| 01030007 | 40D 7            | 1/4 " Steckschlüsseinsatz SW 7mm L.23mm | 4018754000326 |

|          |         |                                           |               |
|----------|---------|-------------------------------------------|---------------|
| 01030008 | 40D 8   | 1/4 " Steckschlüsseinsatz SW 8mm L.23mm   | 4018754000333 |
| 01030009 | 40D 9   | 1/4 " Steckschlüsseinsatz SW 9mm L.23mm   | 4018754000340 |
| 01030010 | 40D 10  | 1/4 " Steckschlüsseinsatz SW 10mm L.23mm  | 4018754000357 |
| 01030011 | 40D 11  | 1/4 " Steckschlüsseinsatz SW 11mm L.23mm  | 4018754000364 |
| 01030012 | 40D 12  | 1/4 " Steckschlüsseinsatz SW 12mm L.23mm  | 4018754000371 |
| 01030013 | 40D 13  | 1/4 " Steckschlüsseinsatz SW 13mm L.23mm  | 4018754000388 |
| 01030014 | 40D 14  | 1/4 " Steckschlüsseinsatz SW 14mm L.24mm  | 4018754000395 |
| 01030055 | 40D 5,5 | 1/4 " Steckschlüsseinsatz SW 5,5mm L.23mm | 4018754000401 |

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal