



Embouts de tournevis TORX® 1/2", avec alésage

54TXB

Réf. n° **03110030**
GTIN **4018754102013**
Modèle **54TXB T30 TORX®**



Désignation.

1/2 " Douille pour tournevis Lg.55mm


Propriétés.

- pour vis TORX®
- à têtes percées (TORX® Tamper Resistant)
- Chrome-Alloy-Steel, chromées

Avantages.

pour vis TORX® mâles

Dessin technique.



Attributs techniques.

Profil de sortie

TORX®

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)

55

Carré d'entraînement intérieur (pouces)	1/2 "	Largeur mm (IFS)	23
d	22,7 mm	Hauteur mm (IFS)	23
Taille profil de sortie	T30	WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
L1	55 mm	Longueur (emballé, mm)	105
L2	17 mm	Largeur (emballé, mm)	100
		Hauteur (emballé, mm)	23
		Volume (emballé, dm3)	0.2415 dm3
		Réf. n°	03110030
		Poids (brut, kg)	0,345
		Poids PAP (kg)	0,000
		Poids PVC (kg)	0,006
		GTIN	4018754102013
		Pays d'origine AWR	GERMANY
		Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
		Position tarifaire	82042000
		Emballage	5
		Poids (g)	71 g

Variantes.

Réf. n°	N° de modèle (ERP)	Désignation	GTIN
03110020	54TXB T20 TORX®	1/2 " Douille pour tournevis Lg.55mm	4018754101986
03110025	54TXB T25 TORX®	1/2 " Douille pour tournevis Lg.55mm	4018754101993
03110027	54TXB T27 TORX®	1/2 " Douille pour tournevis Lg.55mm	4018754102006
03110030	54TXB T30 TORX®	1/2 " Douille pour tournevis Lg.55mm	4018754102013
03110040	54TXB T40 TORX®	1/2 " Douille pour tournevis Lg.55mm	4018754102020
03110045	54TXB T45 TORX®	1/2 " Douille pour tournevis Lg.55mm	4018754102037
03110050	54TXB T50 TORX®	1/2 " Douille pour tournevis Lg.55mm	4018754102044
03110055	54TXB T55 TORX®	1/2 " Douille pour tournevis Lg.58mm	4018754102051
03110060	54TXB T60 TORX®	1/2 " Douille pour tournevis Lg.58mm	4018754102068

Code GTIN.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal