



Thekendisplay Arbeitsleuchten

13134

Art.-Nr. **96774901**
GTIN **4018754349722**
Modell **13134 Thekendisplay
Arbeitsleuchte**

Bezeichnung.

Thekendisplay Arbeitsleuchten L.nullmm B.nullmm

Eigenschaften.

- kompakter Aufsteller lässt sich schnell zusammenstecken

Top-Features Arbeitsleuchte

- 4,5 W COB-LED
- regulierbare Leuchtmodi mit drei Helligkeitsstufen: Boost (500 lm) / 100 % (300 lm) / 30 % (100 lm)
- Leuchtdauer bis zu 3 Stunden
- integrierter Li-Ion-Akku 3,7 V/600 mAh/2,22 Wh
- aufladbar über Typ-C-Anschluss
- Ladezeit ca. 2,5 Stunden
- mit Ladekontrollanzeige
- mit Halteclip zur Fixierung an Gürteln und Taschen
- zur Befestigung an Metalloberflächen mit Haltemagnet und Magnetfuß
- spritzwassergeschütztes und stoßfestes Gehäuse
- Schutzklasse: IK07 / IPX3
- Zubehör: USB Typ-C Ladekabel (100 cm)

Inhalt 15-teilig:

15 Arbeitleuchten **Nr. 13134**: 500; 300; 100 lm

Vorteile.

Verkaufs- und aufmerksamkeitsstarkes Thekendisplay mit 15 Mini-Arbeitsleuchten für eine professionelle Produktpräsentation.

Wiederaufladbare LED-Leuchten haben eine hohe Leuchtleistung von bis 500 lm.

Schlanke, kleine Arbeitsleuchten im Taschenformat zum praktischen Mitführen.

Leichter und kompakter Aufsteller für den Einsatz in Geschäften, auf Ausstellungen, Messen etc.

Bis zu 3 Stunden Leuchtdauer dank fest verbauten Li-Ionen-Akkus mit Sicherheitselektronik (3,7 V/600 mAh/2,22 Wh).

Produkthighlights.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Optimal in Szene gesetzt.

Das moderne Thekendisplay rückt das 15-teilige Minileuchten-Set ins Rampenlicht - ideal für spontane Käufe an der Kasse oder als Präsentationsfläche auf Events. Robust, praktisch und als Verpackung nutzbar, lässt es sich mühelos transportieren und ist in Sekunden aufgebaut.



Handliches Taschenformat.

Unsere kleinformatige Arbeitsleuchte lässt sich als großer Helfer am Hosenbund oder in einer Tasche überall mitführen. Dank ihrer handlichen Größe und eines geringen Gewichts eignet sie sich ideal zum Beleuchten schwer zugänglicher Orte, wofür herkömmliche Taschenlampen oft zu groß sind.



Universelle Befestigung.

Der Strahler verfügt über einen Halteclip für eine einfache Befestigung an Gürtel- oder Hosentasche. Ein Magnet im Clip auf der Rückseite sowie starker Magnetfuß ermöglichen eine sichere Befestigung an Metalloberflächen zur punktgenauen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches.



Effektive Leuchtkraft.

Unsere leistungsstarke Arbeitsleuchte mit COB-LED-Technologie verfügt über drei Helligkeitsstufen: Boost (500 lm), 100 % (300 lm), 30 % (100 lm). Im Boost-Modus wird der Lichtstrom für 60 Sekunden von 300 auf 500 Lumen erhöht. Das weiße Licht der LEDs hat eine Farbtemperatur von 5.000-7.000K, was die Augen nicht übermäßig belastet und so ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht.



Leistungsstark und wiederaufladbar.

Die Arbeitslampe verfügt über einen fest verbauten Li-Ionen-Akku mit einer Kapazität von 3,7 V/600 mAh. Sie lässt sich bequem über einen USB-C-Anschluss aufladen. Eine wasserdichte Silikonabdeckung schützt die Ladebuchse vor äußeren Einflüssen. Der aktuelle Ladestatus des Akkus ist jederzeit einsehbar über eine seitliche LED-Kontrollanzeige.

Technische Attribute.

Anzahl Werkzeuge	15 tlg.
Akku-Typ	Li-Ionen 3,7 V / 600 mAh

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	220
Breite mm (IFS)	140
Höhe mm (IFS)	150
WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Länge (verpackt, mm)	220
Breite (verpackt, mm)	140
Höhe (verpackt, mm)	150
Volumen (verpackt, dm ³)	4.62 dm ³
Art.-Nr.	96774901
Gewicht (brutto, kg)	1,370

Gewicht PAP (kg)	0,102
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754349722
Ursprungsregion	Ausländischer Ursprung
Zolltarifnr.	85131000
Packnorm	1
Gewicht (g)	525 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
96774901	13134 Thekendisplay Arbeitsleuchte	Thekendisplay Arbeitsleuchten L.nullmm B.nullmm	4018754349722

GTIN-Code.



Bilder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal