



QuickRelease- Steckschlüsselverlängerungen 1/2"

509QR

Art.-Nr. **13011004**
GTIN **4018754151011**
Modell **509QR/3**



Bezeichnung. 1/2 " QR-Steckschlüsselverlängerung L.75mm

Eigenschaften.

- mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
- mit Kugelarretierung
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- DIN 3123 / ISO 3316

Vorteile.

Praktische Verlängerung für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit 1/2" Vierkantantrieb und Kugelarretierung.

Die Verlängerung sorgt für stabile Verbindungen auch in langen Gewindebohrungen.

Die Verarbeitung aus hochwertigem Chrome Alloy Steel verspricht eine lange Nutz- und Lebensdauer.

Der Steckschlüsseladapter gewährleistet eine optimale Kraftübertragung auch an schwer zugänglichen Schraubstellen.

Patentiertes QuickRelease-Verriegelungssystem sichert jede Komponente von der Knarre über das Gelenk bis zum Steckschlüsseleinsatz ohne Platzverlust.



Produkthighlights.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Für alle Fälle.

Unsere Steckschlüsselverlängerungen gibt es in verschiedenen Ausführungen (unterschiedliche Abtriebsgrößen, gerade und gebogene Form, mit und ohne QR, zöllig, mit Wobble-Drive oder als VDE-Ausführung).



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Sicher bei schwer zugänglichen Schrauben.

Die Kombination aus optimaler Arbeitslänge und Kugelarretierung sorgt für einen sicheren Halt der Steckschlüsseleinsätze. Das ermöglicht eine hohe und sichere Kraftübertragung an schwer zugänglichen Stellen und auch bei tief liegenden Schraubverbindungen, z. B. bei Reparaturen an Pkw und Lkw.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Hochwertige Verarbeitung.

Das Werkzeug ist aus hochwertigem Chrome Alloy Steel geschmiedet, was ihm eine herausragende Stabilität und Widerstandsfähigkeit in Dauerbeanspruchung verleiht. Es ist zusätzlich korrosionsbeständig verchromt.

Technologien und Leistungsmerkmale.



QuickRelease

Die QuickRelease-Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Lösen von Einsteckwerkzeugen. Diese rasten sicher ein und werden für einen schnellen Werkzeugwechsel erst auf Knopfdruck wieder freigegeben.

Technische Attribute.

Abtriebsvierkant außen (Zoll)	1/2
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/2 "
d	23 mm
DIN	DIN 3123 / ISO 3316

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	75
Breite mm (IFS)	23
Höhe mm (IFS)	23
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	85

Gr.	3	Breite (verpackt, mm)	24
Länge mm (L)	75 mm	Höhe (verpackt, mm)	24
		Volumen (verpackt, dm ³)	0.04896 dm ³
		Art.-Nr.	13011004
		Gewicht (brutto, kg)	0,615
		Gewicht PAP (kg)	0,000
		Gewicht PVC (kg)	0,002
		GTIN	4018754151011
		Ursprungsland AWR	GERMANY
		Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
		Zolltarifnr.	82042000
		Packnorm	5
		Gewicht (g)	123 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
13011001	509QR/2	1/2 " QR-Steckschlüsselverlängerung L.52mm	4018754141265
13011004	509QR/3	1/2 " QR-Steckschlüsselverlängerung L.75mm	4018754151011
13011002	509QR/5	1/2 " QR-Steckschlüsselverlängerung L.130mm	4018754141272
13011003	509QR/10	1/2 " QR-Steckschlüsselverlängerung L.255mm	4018754141289

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal