

Zündkerzen-Steckschlüsseinsatz 3/8", mit Gummieinsatz, Doppelsechskant



4606

Art.-Nr. **02130018**

GTIN **4018754003228**

Modell **4606**



Bezeichnung.

3/8 " Zündkerzen-Steckschlüsseinsatz SW 18mm L.65mm

Eigenschaften.

- lange Ausführung, mit Gummieinsatz
- Sechskant mit AS-Drive-Profil
- 3/8" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt


Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Abtriebsprofil	Sechskant AS-Drive
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "
d1	24,2 mm
d2	22 mm
Länge mm (L)	65 mm
Schlüsselweite [mm]	18 mm
Schlüsselweite [Zoll]	11/16 "
t1	18 mm
t2	52,8 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	65
Breite mm (IFS)	25
Höhe mm (IFS)	25
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	125
Breite (verpackt, mm)	70
Höhe (verpackt, mm)	50
Volumen (verpackt, dm3)	0.4375 dm3
Art.-Nr.	02130018
Gewicht (brutto, kg)	1,320
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,008
GTIN	4018754003228
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82042000
Packnorm	10
Gewicht (g)	132 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
02130018	4606	3/8 " Zündkerzen- Steckschlüsseinsatz SW 18mm L.65mm	4018754003228

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal