



Marteaux d'ingénieur

10961

Réf. n° 70110009

GTIN **4018754306893**

Modèle 10961 200 G SCHLOSSERHAMMER

Désignation.

Marteau d'ingénieur 200g Lg.280mm

Propriétés.

- manchon de frappe en acier pour une protection optimale contre les ratés
- manche ergonomique en bois de hickory
- extrémité du manche peinte pour une meilleure prise en main
- DIN 1041

Avantages.

Coque de protection en acier pour une protection optimale contre les défaillances


Points forts du produit.



Solides.

Le manchon de protection du levier d'actionnement situé sous la tête de marteau garantit une protection optimale en cas de faux coups et une qualité durable du produit.

Dessin technique.



Attributs techniques.

DIN	DIN 1041
Poids de la tête	200 g
L1	280 mm
L2	95 mm

Données logistiques.

283
95
20
nicht ear-pflichtig
330
105
60
2.079 dm3
70110009
1,810
0,096
0,000
4018754306893
GERMANY
Nordrhein-Westfalen
82052000
6
254 g

Variantes.

Réf. n°	N° de modèle (ERP)	Désignation	GTIN
70110009	10961 200 G SCHLOSSERHAMMER	Marteau d'ingénieur 200g Lg.280mm	4018754306893
70110010	10961 300 G SCHLOSSERHAMMER	Marteau d'ingénieur 300g Lg.300mm	4018754306909

70110011	10961 500 G SCHLOSSERHAMMER	Marteau d'ingénieur 500g Lg.320mm	4018754306916
70110013	10961 800 G SCHLOSSERHAMMER	Marteau d'ingénieur 800g Lg.350mm	4018754306923
70110015	10961 1000	Marteau d'ingénieur 1000g Lg.360mm	4018754306930
70110016	10961 1500 G SCHLOSSERHAMMER	Marteau d'ingénieur 1500g Lg.380mm	4018754306947
70110017	10961 2000 G SCHLOSSERHAMMER	Marteau d'ingénieur 2000g Lg.400mm	4018754306954

Code GTIN.

