

Douilles de tournevis TORX® 1/2

54TX



Réf. n° **03100060**
GTIN **4018754006724**
Modèle **54TX T60 TORX®**



Désignation. 1/2 " Douille pour tournevis Lg.58mm

Propriétés.

- pour vis TORX®
- Chrome-Alloy-Steel, chromées

Avantages.

pour vis TORX® mâles

Dessin technique.



Attributs techniques.

Profil de sortie TORX®

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS) 58
Largeur mm (IFS) 24

Carré d'entraînement intérieur (pouces)	1/2 "	Hauteur mm (IFS)	24
d	23,7 mm	WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Taille profil de sortie	T60	Longueur (emballé, mm)	130
L1	58 mm	Largeur (emballé, mm)	70
L2	18 mm	Hauteur (emballé, mm)	24
		Volume (emballé, dm3)	0.2184 dm3
		Réf. n°	03100060
		Poids (brut, kg)	0,565
		Poids PAP (kg)	0,000
		Poids PVC (kg)	0,004
		GTIN	4018754006724
		Pays d'origine AWR	GERMANY
		Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
		Position tarifaire	82042000
		Emballage	5
		Poids (g)	113 g

Variantes.

Réf. n°	N° de modèle (ERP)	Désignation	GTIN
03100020	54TX T20 TORX®	1/2 " Douille pour tournevis Lg.55mm	4018754006649
03100025	54TX T25 TORX®	1/2 " Douille pour tournevis Lg.55mm	4018754006656
03100027	54TX T27 TORX®	1/2 " Douille pour tournevis Lg.55mm	4018754006663
03100030	54TX T30 TORX®	1/2 " Douille pour tournevis Lg.55mm	4018754006670
03100040	54TX T40 TORX®	1/2 " Douille pour tournevis Lg.55mm	4018754006687
03100045	54TX T45 TORX®	1/2 " Douille pour tournevis Lg.55mm	4018754006694
03100050	54TX T50 TORX®	1/2 " Douille pour tournevis Lg.55mm	4018754006700
03100055	54TX T55 TORX®	1/2 " Douille pour tournevis Lg.58mm	4018754006717
03100060	54TX T60 TORX®	1/2 " Douille pour tournevis Lg.58mm	4018754006724
03100070	54TX T70 TORX®	1/2 " Douille pour tournevis Lg.60mm	4018754132362

Code GTIN.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal