



Embouts à anneau

732a/40

Réf. n° **58624048**
GTIN **4018754035243**
Modèle **732a/40 1**



Désignation.

Clé polygonale à emboîter Taille 1" Porte Outil 14 x 18



Propriétés.

- Pour clés dynamométriques avec prise carrée
- Fixation par goupille de sécurité
- Chromage sur nickel, durable et résistant à l'écaillage
- Forgé dans la matrice, trempé et refroidi en bain d'huile
- Extrêmement résistant, exceptionnellement durable

Avantages.

Pour les clés dynamométriques à embout carré

Dessin technique.



Attributs techniques.

Largeur mm (b)	41 mm
Taille du porte-outil [carré femelle]	14 x 18 mm
Hauteur mm (h)	17 mm
S	25 mm
Ouverture [pouces]	1 "

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	70
Largeur mm (IFS)	40
Hauteur mm (IFS)	22
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	72
Largeur (emballé, mm)	42
Hauteur (emballé, mm)	24
Volume (emballé, dm3)	0.072576 dm3
Réf. n°	58624048
Poids (brut, kg)	0,160
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754035243
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
Position tarifaire	82041100
Emballage	1
Poids (g)	160 g

Variantes.

Réf. n°	N° de modèle (ERP)	Désignation	GTIN
58624032	732a/40 1/2	Clé polygonale à emboîter Taille 1/2" Porte Outil14 x 18	4018754035168
58624034	732a/40 9/16	Clé polygonale à emboîter Taille 9/16" Porte Outil14 x 18	4018754035175
58624036	732a/40 5/8	Clé polygonale à emboîter Taille 5/8" Porte Outil14 x 18	4018754035182
58624038	732a/40 11/16	Clé polygonale à emboîter Taille 11/16" Porte Outil14 x 18	4018754035199
58624040	732a/40 3/4	Clé polygonale à emboîter Taille 3/4" Porte Outil14 x 18	4018754035205
58624042	732a/40 13/16	Clé polygonale à emboîter Taille 13/16" Porte Outil14 x 18	4018754035212
58624044	732a/40 7/8	Clé polygonale à emboîter Taille 7/8" Porte Outil14 x 18	4018754035229
58624046	732a/40 15/16	Clé polygonale à emboîter Taille 15/16" Porte Outil14 x 18	4018754035236

58624048

732a/40 1

Clé polygonale à emboîter Taille 1"
Porte Outil 14 x 18

4018754035243

Code GTIN.

