




QuickRelease-Werkzeug-Sortiment mit Werkstattwagen, 250-teilig

95/250QR

Art.-Nr. **98830193**

GTIN **4018754343348**

Modell **95/250QR**



Bezeichnung.

QR-Wkz.-Sortiment m.Werkstattwagen 95/250QR Schubl.7 anthrazit, RAL 7016 250 tlg.

Eigenschaften.

Top-Features Werkstattwagen

- dreistufiges Sicherheitskonzept:
 - Zentralverriegelung durch seitliches Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel
 - Einzelverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Öffnen während der Fahrt
 - Kippschutz - gleichzeitiges Herausziehen mehrerer Schubladen nicht möglich
- schwarz lackierter Stahlgriff mit verstärkter Korpusanbindung
- umlaufender Rammschutz mit Aufpralldämpfung
- dicht verschweißte widerstandsfähige Arbeits- und Ablagefläche
- öl- und säurebeständige, kugelgeführte Leichtlaufräder (Ø 125 mm) mit Fadenschutz zum Schutz der Lager vor Schmutz und Fäden, mit zwei Feststellbremsen
- Papierrollen- und Spraydosenhalterung inklusive
- 7 leicht herausnehmbare Schubladen (schwarz RAL 9005) mit Vollauszug und Kugelhäufigführung
- beidseitige Lochraster für Haken Nr. 8031-8041, z. B. für größere Werkzeuge
- ausrüstbar mit STAHLWILLE Standard- und TCS-Einlagen
- sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)

1 Werkstattwagen, anthrazit **Nr. 95/7 A PRO**: 7 Schubladen

Inhalt 250-teilig:

96830264

11 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/4" **Nr. 40**: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

17 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/2" **Nr. 52**: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

2 QuickRelease-Verlängerungen 1/4" **Nr. 405QR**: L. 54; 150 mm

1 QuickRelease-Feinzahnknarre 1/4" **Nr. 415QR N**: L. 117 mm

1 Bit-Verbindungsstück, handbetätigt 1/4" **Nr. 3116**: L. 25 mm

2 QuickRelease-Verlängerungen 1/2" **Nr. 509QR**: L. 130; 255 mm

1 QuickRelease-Feinzahnknarre 1/2" **Nr. 512QR N**: L. 265,5 mm

1 Vergrößerungsstück **Nr. 410**: 1/4 auf 1/2"

1 Reduzierstück **Nr. 513**: 1/2 auf 3/8"

1 Bit-Halter 1/4" **Nr. 412**: L. 25 mm

96830265

2 Bit-Ratschenschraubendreher 1/4" **Nr. 4008**: L. 95; 250 mm

1 Bit-Halter 1/4" **Nr. 4009**: L. 176 mm

1 Bit-Box **Nr. 1206**: 1 Bit-Halter | L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) | PH1;2;3 (3x) | PZ1;2;3 (3x) | T10;15;20;25;27;30;40 (2x) | T B010;15;20;25;27;30;40 | INHEX 3;4;5 mm | L. 75 mm: SL6 mm | PH2;3 | PZ1;2 | T20;25 | 56-teilig

96830266

1 Wasserpumpenzange **Nr. 6551**: L. 240 mm

1 Kraft-Seitenschneider **Nr. 6721**: L. 180 mm

1 Telefonzange **Nr. 6730**: L. 200 mm

1 Kombinationszange **Nr. 6700**: L. 180 mm

96830267

16 Ringmaulschlüssel **Nr. 13**: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm

1 Einmaulschlüssel, verstellbar **Nr. 4025**: max. 34 mm

5 Ratschenringmaulschlüssel, flach **Nr. 17F**: 8; 10; 13; 17; 19 mm

96830268

1 Elektriker-Schlitzschraubendreher **Nr. 4628**: 0,4 x 2,5 x 60 mm

2 Schlitzschraubendreher **Nr. 4620**: 0,8 x 4 x 100; 1,6 x 10 x 200 mm

3 Kreuzschlitzschraubendreher **Nr. 4630**: PH1; PH2; PH3

1 Kabelmesser **Nr. 12320**: Klingenlänge: 90 mm

1 Rollbandmaß **Nr. 12935**: L. 3 m

1 Mini-Magnetheber **Nr. 12600**: 270 g

1 Stableuchte **Nr. 13132**: 130 lm

1 Gliedermaßstab **Nr. 13112**: L. 2 m

1 Kugelkopf-Winkelschraubendreher-Satz TORX® **Nr. 10771/8**: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40

1 Kugelkopf-Winkelschraubendreher-Satz Sechskant **Nr. 10767/9**: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

96830269

1 Schlosserhammer **Nr. 10961**: 500 g

1 Schonhammer **Nr. 10959**: Ø 35 mm

1 Flachmeißel **Nr. 102**: B. 20; L. 175 mm

1 Splinttreiber **Nr. 108**: Ø 6 mm

1 Körner **Nr. 105**: Ø 10 mm

1 Splinttreiber **Nr. 109**: Ø 3,4 mm

1 Durchtreiber **Nr. 104**: Ø 4 mm

96830271

1 Schraubenausdreher-Satz **Nr. 900/6 T**: M3-M4; M5-M7; M8-M11; M10-M12; M10-M12M14-M1; M18-M22

1 Schlüsselfeilen-Satz **Nr. 12800**: 6-teilig

1 Flachfeile **Nr. 12036**: L. 260 mm

1 Dichtungsschaber **Nr. 12718**: L. 265 mm

1 Sicherheitsmesser (Cutter) **Nr. 12965**: L. 165 mm

1 Drahtbürste **Nr. 12377**: L. 270 mm

1 Stahl-Maßstab **Nr. 13110**: L. 300 mm

1 Metallsägebogen **Nr. 12050**: Blattlänge: 300 mm

1 Hartmetall-Reißnadel **Nr. 12322**: Ø 3,15 mm

1 Drahtschere **Nr. 13148**: L. 150 mm

1 Präzisions-Fühlerlehre, 20 Blätter **Nr. 11095**: 0,05-1,00 mm

96830272

15 Doppelmaulschlüssel **Nr. 12:** 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

13 Ringmaulschlüssel **Nr. 14:** 6; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

96830273

4 Sicherungsringzangen **Nr. 6543-6546:** J2; J21; A2 A21

96830274

9 Schraubendrehereinsätze TORX® 1/2" **Nr. 54TX:** T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60

10 Schraubendrehereinsätze INHEX 1/2" **Nr. 54:** 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm

2 Schraubendrehereinsätze TORX® 1/2" **Nr. 1054TX:** T30; T50

2 Schraubendrehereinsätze INHEX 1/2" **Nr. 1054/2054:** 6; 8 mm

4 Schraubendrehereinsätze INHEX 1/4" **Nr. 44:** 3; 4; 5; 6 mm

8 Schraubendrehereinsätze TORX® 1/4" **Nr. 44KTX:** T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40

5 Schraubendrehereinsätze INHEX 1/4" **Nr. 44K:** 3; 4; 5; 6; 8 mm

Vorteile.

Belastbarer, robuster Werkstattwagen mit 250-teiligem Werkzeug-Sortiment für vielfältige Anwendungsfälle in der Industrie, Handwerk, Automotive oder auch im Heimwerk.

Das Werkzeug ist sicher aufbewahrt in chemikalienbeständigen, langlebigen Schaumstoffeinlagen mit präzisen Werkzeugaussparungen und einer farbigen Signalunterseite.

Das dreistufige Sicherheitskonzept schützt die aufbewahrten Werkzeuge zuverlässig vor unbefugtem Zugriff.

Patentiertes QuickRelease-Verriegelungssystem sichert jede Komponente von der Knarre über die Verlängerung bis zum Steckschlüsseinsatz.

7 große Schubladen mit Vollauszug sorgen für eine effiziente Organisation von Werkzeug und Material.

Produkthighlights.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Komplettlösung für die Industrie.

Unser umfangreiches Sortiment enthält hochwertige Werkzeuge für vielfältige Anwendungsbereiche wie beispielsweise Fahrzeugwartungen, allgemeine Reparaturen oder Montage- und Demontearbeiten. Es umfasst unter anderem Schraubenschlüssel mit verschiedenen Schlüsselweiten, Steckschlüsseinsätze bis 32 mm, einen großen Bit-Satz, große Auswahl an Zangen und vieles mehr. Mit dieser Ausstattung erhältst du eine breit gefächerte Grundlage für vielfältige Einsatzbereiche in der Automobil-, Elektroindustrie oder den Maschinenbau.

Nimmt es mit allem auf.

Hochwertige Materialien wie die dicht verschweißte Edelstahlwanne mit einer kratzfesten Wabenstruktur sorgen für die STAHLWILLE typische Langlebigkeit und verhindern das Eindringen von Flüssigkeiten in das Wageninnere. Die Arbeitsfläche von 827 x 496 mm eignet sich besonders für Arbeiten an großen Bauteilen. Durch die robuste Konstruktion erreicht der 95 PRO eine statische Belastbarkeit von 750 kg. Die



Schubladen können dank Versteifungen mit 30 kg und die unterste Schublade sogar mit 45 kg belastet werden.



Serienmäßige Vollausrüstung.


Ganz gleich ob Papierrollen- und Spraydosenshalter, umlaufender Rammenschutz mit Aufpralldämpfung, beidseitiges Lochraster zum Anbringen von Zubehör, Feststellbremsen oder Öl- und säurebeständige Leichtlaufräder (Ø 125 mm) mit Fadenschutz. Unser Werkzeug-Trolley bringt viele Features mit - und das serienmäßig.



Optimal organisiert.

Alle Schubladen lassen sich zu 100 % ausziehen. In Kombination mit den STAHLWILLE Standard- und TCS-Einlagen oder der variablen Schubladeneinteilung ist immer für beste Übersicht und eine komfortable Werkzeugentnahme gesorgt.

Technologien und Leistungsmerkmale.



Modular Inlay System

Diese flexible Lösung zur Aufbewahrung von Werkzeugen ermöglicht die individuelle Bestückung der Werkstattwagen und Werkbänke wahlweise mit 1/6, 1/3, 2/3 oder 3/3 Schaumstoffeinlagen.



Tool Control System

Das intelligente Sicherheitseinlagen-Baukastensystem schützt und organisiert das Werkzeug in Werkzeugkoffern, Werkstattwagen und Werkbänken. Zweifarbiges Schaumflächen dienen der schnellen Überprüfung der Vollständigkeit.



QuickRelease

Die QuickRelease-Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Lösen von Einsteckwerkzeugen. Diese rasten sicher ein und werden für einen schnellen Werkzeugwechsel erst auf Knopfdruck wieder freigegeben.

Technische Attribute.

Anzahl Schubladen	7
Anzahl Werkzeuge	250 tlg.

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	770
Breite mm (IFS)	580

Breite mm (b)	823 mm	Höhe mm (IFS)	1260
Farbe	anthrazit, RAL 7016	WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Höhe mm (h)	1021 mm	Länge (verpackt, mm)	770
Länge mm (L)	497 mm	Breite (verpackt, mm)	580
		Höhe (verpackt, mm)	1260
		Volumen (verpackt, dm3)	562.716 dm3
		Art.-Nr.	98830193
		Gewicht (brutto, kg)	114,000
		Gewicht PAP (kg)	3,000
		Gewicht PVC (kg)	0,000
		GTIN	4018754343348
		Ursprungsland AWR	GERMANY
		Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
		Zolltarifnr.	82060000
		Packnorm	1
		Gewicht (g)	111000 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
98830193	95/250QR	QR-Wkz.-Sortiment m.Werkstattwagen 95/250QR Schubl.7 anthrazit, RAL 7016 250 tlg.	4018754343348

GTIN-Code.



Zubehör.



90432727
Spraydosenshalter



81484002
Schubladeneinteilung



89011053
Abfallbehälter



89010042
Adapter Laptophalter



90432802
Schutzabdeckung



89010041
Laptophalter




90432806
Gummiriefenmatte

Ersatzteil(e), Ersatzteil(e) für.




90432719
Spraydosenhalter



81483004
Papierrollenhalter

Bilder.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal