



## Steckschlüsseinsätze 1/4", zöllig, lang

40aDL

Art.-Nr. 01640010

GTIN 4018754173600

Modell 40aDL 5/32



### Bezeichnung.

1/4 " Steckschlüsseinsatz SW 5/32" L.50mm

### Eigenschaften.

- lange Ausführung
- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 1/4" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- ASME B 107.1 / Fed. Spec. GGG-W-641 / SAE AS 954-E


## Technologien und Leistungsmerkmale.



### High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Abtriebsprofil                | Doppelsechskant AS-Drive |
| Antriebsvierkant innen (Zoll) | 1/4 "                    |
| d1                            | 6,7 mm                   |
| d2                            | 10,7 mm                  |
| d3                            | 3,2 mm                   |
| Länge mm (L)                  | 50 mm                    |
| Schlüsselweite [Zoll]         | 5/32 "                   |
| t1                            | 4,5 mm                   |
| t2                            | 42 mm                    |

## Logistikdaten.

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Tiefe mm (IFS)          | 50                  |
| Breite mm (IFS)         | 10                  |
| Höhe mm (IFS)           | 10                  |
| WEEE/ElektroG           | nicht ear-pflichtig |
| Länge (verpackt, mm)    | 100                 |
| Breite (verpackt, mm)   | 50                  |
| Höhe (verpackt, mm)     | 10                  |
| Volumen (verpackt, dm3) | 0.05 dm3            |
| Art.-Nr.                | 01640010            |
| Gewicht (brutto, kg)    | 0,068               |
| Gewicht PAP (kg)        | 0,000               |
| Gewicht PVC (kg)        | 0,002               |
| GTIN                    | 4018754173600       |
| Ursprungsland AWR       | GERMANY             |
| Ursprungsregion         | Nordrhein-Westfalen |
| Zolltarifnr.            | 82042000            |
| Packnorm                | 5                   |
| Gewicht (g)             | 13 g                |

## Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung                               | GTIN          |
|----------|------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 01640010 | 40aDL 5/32       | 1/4 " Steckschlüsseinsatz SW 5/32" L.50mm | 4018754173600 |
| 01640012 | 40aDL 3/16       | 1/4 " Steckschlüsseinsatz SW 3/16" L.50mm | 4018754001644 |
| 01640014 | 40aDL 7/32       | 1/4 " Steckschlüsseinsatz SW 7/32" L.50mm | 4018754001651 |

|          |             |                                            |               |
|----------|-------------|--------------------------------------------|---------------|
| 01640016 | 40aDL 1/4   | 1/4 " Steckschlüsseinsatz SW 1/4" L.50mm   | 4018754001668 |
| 01640018 | 40aDL 9/32  | 1/4 " Steckschlüsseinsatz SW 9/32" L.50mm  | 4018754001675 |
| 01640020 | 40aDL 5/16  | 1/4 " Steckschlüsseinsatz SW 5/16" L.50mm  | 4018754001682 |
| 01640022 | 40aDL 11/32 | 1/4 " Steckschlüsseinsatz SW 11/32" L.50mm | 4018754001699 |
| 01640024 | 40aDL 3/8   | 1/4 " Steckschlüsseinsatz SW 3/8" L.50mm   | 4018754001705 |
| 01640028 | 40aDL 7/16  | 1/4 " Steckschlüsseinsatz SW 7/16" L.50mm  | 4018754001712 |
| 01640032 | 40aDL 1/2   | 1/4 " Steckschlüsseinsatz SW 1/2" L.50mm   | 4018754001729 |
| 01640034 | 40aDL 9/16  | 1/4 " Steckschlüsseinsatz SW 9/16" L.50mm  | 4018754001736 |

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal