



Szczypce tnące boczne dla elektroników

6707

Art. nr **67076000**

GTIN **4018754333196**

Model **6707 115**



Oznaczenie.

Szczypce tnące boczne dla elektroników Dł.115mm Głowica polerowane Uchwyty Wielokomponentowe rękojeści ze strefami miękkimi

Zalety.

Zoptymalizowana geometria cięcia zapewnia mniejszy wysiłek i czyste cięcie

Samoczynnie otwierające się i płynnie pracujące ostrza dzięki wbudowanej podwójnej sprężynie piórowej zapewniają łagodne ruchy

2-komponentowy uchwyt zapewnia pewny chwyt i precyzyjną pracę

Przelotowy, bezluzowy przegub zapewnia maksymalną precyzję i niezmiennie długą żywotność

Ergonomiczne oparcie dla kciuka poprawia obsługę szczypiec

Najważniejsze cechy produktu.



**PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS**

Efektywne wykorzystanie w ograniczonych przestrzeniach instalacyjnych.

Smukła głowica obcinaka do elektroniki umożliwia wydajne użytkowanie w ciasnych przestrzeniach instalacyjnych. Płynnie działający przegub zmniejsza wymagany wysiłek. Pokrycia rękojeści z wieloskładnikowego materiału poprawiają odporność na poślizg, a ergonomiczna podpórka pod kciuk optymalizuje obsługę szczypiec.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Precyzja i trwałość.


Nożyczki zostały zaprojektowane specjalnie do najdrobniejszych prac precyzyjnych. Szttywne złącze skrzynkowe i ostre krawędzie tnące gwarantują precyzyjne cięcia przy różnych grubościach drutu. Jednocześnie wysokiej jakości materiały szczypiec elektronicznych oferują niezwykłą trwałość i żywotność.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Wyjątkowe wykonanie.

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Szerokość mm (b)	56 mm
DIN	DIN ISO 9654
Uchwyty	Wielokomponentowe rękojeści ze strefami miękkimi
Twardy drut (3)	0,8 mm
Głowica	polerowane
Szerokość głowicy - elektronika - mm (a)	12 mm
Grubość głowki - elektronika - mm (d)	8 mm
Długość mm (L)	115 mm
Średnio twardy drut (2)	1 mm
Przewód fortepianowy (4)	0,6 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	120
Szerokość mm (IFS)	80
Wysokość mm (IFS)	18
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Długość (w opakowaniu, mm)	120
Szerokość (w opakowaniu, mm)	80
Wysokość (w opakowaniu, mm)	18
Objętość (w opakowaniu, dm3)	0.1728 dm3
Art. nr	67076000
Waga (brutto, kg)	0,072
Waga PAP (kg)	0,000

Długość głowicy -
elektronika - mm (b) 14 mm

Drut miękki (1) 1,5 mm

Waga PVC (kg) 0,005

GTIN 4018754333196

Kraj pochodzenia AWR GERMANY

Region pochodzenia Thüringen

Nr taryfy celnej 82032000

Standard pakowania 1

Waga (g) 72 g

Warianty.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
67076000	6707 115	Szczypce tnące boczne dla elektroników Dł.115mm Głowica polerowane Uchwyty Wielokomponentowe rękojeści ze strefami miękkimi	4018754333196

GTIN.



Obrazy.

