

Sicherungsringzangen für Innenringe

6543



Art.-Nr. 65436100
GTIN 4018754333776
Modell 6543 J0 C

Bezeichnung. Sicherungsringzange für Innenringe Gr. J0 f. 8-13 mm

- Eigenschaften.**
- Ausführung mit geraden Backen
 - geeignet zum Greifen, Einsetzen und Entfernen von Innenringen in Bohrungen
 - mit zylindrischen Präzisionsspitzen
 - im Gesenk geschmiedet
 - Kopf poliert
 - Griffe mit Kunststoffüberzug
 - DIN 5256 C

Vorteile.


Schlanker Zangenkörper zur Erleichterung von Arbeiten in engen Bauräumen.

Abrutschemmende Griffe durch Kunststoffüberzug mit gerauter Oberfläche.

Zylindrische Präzisionsspitzen, um optimal in die Bohrungen der Sicherungsringe greifen zu können.

Griffoberseite gekennzeichnet mit Ringtyp und -durchmesser, Griffinnenseite gekennzeichnet mit EAN-Code.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

DIN	DIN 5256 C
für Sicherungsringe	8-13 mm
Gr.	J0
Griffe	Kunststoff- Überzug mit gerauter Oberfläche
Kopf	poliert
Länge mm (L)	140 mm
Spitzendurchmesser [mm]	0,9 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	140
Breite mm (IFS)	110
Höhe mm (IFS)	45
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	180
Breite (verpackt, mm)	112
Höhe (verpackt, mm)	75
Volumen (verpackt, dm3)	1.512 dm3
Art.-Nr.	65436100
Gewicht (brutto, kg)	0,096
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754333776
Ursprungsland AWR	VIET NAM
Ursprungsregion	Ausländischer Ursprung
Zolltarifnr.	82032000
Packnorm	1
Gewicht (g)	100 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
65436100	6543 J0 C	Sicherungsringzange für Innenringe Gr. J0 f. 8-13 mm	4018754333776
65436101	6543 J1 C	Sicherungsringzange für Innenringe Gr. J1 f. 12-25 mm	4018754333783
65436102	6543 J2 C	Sicherungsringzange für Innenringe Gr. J2 f. 19-60 mm	4018754333790
65436103	6543 J3 C	Sicherungsringzange für Innenringe Gr. J3 f. 40-100 mm	4018754333806
65436104	6543 J4 C	Sicherungsringzange für Innenringe Gr. J4 f. 85-140 mm	4018754333813

GTIN-Code.



Bilder.



STAHlwILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHlwILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal