



## Doppelgelenkschlüssel FLEXI, metrisch, Doppelsechskant

### FLEXI 29



Art.-Nr. 43012022

GTIN 4018754025817

Modell FLEXI 29 20 x 22



#### Bezeichnung.

Doppelgelenkschlüssel SW 20 x 22 mm L.287.5mm

#### Eigenschaften.

- **metrische, ungleiche** Schlüsselweiten
- schwenkbarer Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt

## Technologien und Leistungsmerkmale.



#### Anti-Slip-Drive


Das AS-Drive-Profil ermöglicht hohe Kraftübertragungen auf die Flanken von Schrauben und Muttern, ohne diese zu beschädigen. Damit wird das Abrunden des Schraubenkopfes verhindert.



#### Doppel-T-Profil

Unsere Ring-, Maul- und Ringmaulschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| a1                    | 27,3 mm                       |
| a2                    | 29,8 mm                       |
| Abtriebsprofil        | Doppelsechskant AS-Drive      |
| d1                    | 45,5 mm                       |
| d2                    | 48 mm                         |
| Länge mm (L)          | 287,5 mm                      |
| Legierung             | Chrome-Alloy-Steel, verchromt |
| Oberfläche            | verchromt                     |
| Schlüsselweite 1 [mm] | 20 mm                         |
| Schlüsselweite 2 [mm] | 22 mm                         |

## Logistikdaten.

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Tiefe mm (IFS)          | 288                 |
| Breite mm (IFS)         | 30                  |
| Höhe mm (IFS)           | 30                  |
| WEEE/ElektroG           | nicht ear-pflichtig |
| Länge (verpackt, mm)    | 290                 |
| Breite (verpackt, mm)   | 84                  |
| Höhe (verpackt, mm)     | 58                  |
| Volumen (verpackt, dm3) | 1.41288 dm3         |
| Art.-Nr.                | 43012022            |
| Gewicht (brutto, kg)    | 2,171               |
| Gewicht PAP (kg)        | 0,000               |
| Gewicht PVC (kg)        | 0,015               |
| GTIN                    | 4018754025817       |
| Ursprungsland AWR       | GERMANY             |
| Ursprungsregion         | Nordrhein-Westfalen |
| Zolltarifnr.            | 82041100            |
| Packnorm                | 5                   |
| Gewicht (g)             | 430 g               |

## Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung                                    | GTIN          |
|----------|------------------|------------------------------------------------|---------------|
| 43010809 | FLEXI 29 8 x 9   | Doppelgelenkschlüssel SW 8 x 9 mm<br>L.201mm   | 4018754025657 |
| 43011011 | FLEXI 29 10 x 11 | Doppelgelenkschlüssel SW 10 x 11 mm<br>L.202mm | 4018754025664 |

|          |                  |                                                  |               |
|----------|------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| 43011013 | FLEXI 29 10 x 13 | Doppelgelenkschlüssel SW 10 x 13 mm<br>L.230.5mm | 4018754025688 |
| 43011213 | FLEXI 29 12 x 13 | Doppelgelenkschlüssel SW 12 x 13 mm<br>L.228mm   | 4018754025695 |
| 43011415 | FLEXI 29 14 x 15 | Doppelgelenkschlüssel SW 14 x 15 mm<br>L.227mm   | 4018754025732 |
| 43011617 | FLEXI 29 16 x 17 | Doppelgelenkschlüssel SW 16 x 17 mm<br>L.247mm   | 4018754025756 |
| 43011618 | FLEXI 29 16 x 18 | Doppelgelenkschlüssel SW 16 x 18 mm<br>L.249mm   | 4018754025763 |
| 43011719 | FLEXI 29 17 x 19 | Doppelgelenkschlüssel SW 17 x 19 mm<br>L.250mm   | 4018754025770 |
| 43011819 | FLEXI 29 18 x 19 | Doppelgelenkschlüssel SW 18 x 19 mm<br>L.246.5mm | 4018754025787 |
| 43012022 | FLEXI 29 20 x 22 | Doppelgelenkschlüssel SW 20 x 22 mm<br>L.287.5mm | 4018754025817 |
| 43012123 | FLEXI 29 21 x 23 | Doppelgelenkschlüssel SW 21 x 23 mm<br>L.286.5mm | 4018754025824 |
| 43012427 | FLEXI 29 24 x 27 | Doppelgelenkschlüssel SW 24 x 27 mm<br>L.349.5mm | 4018754025831 |

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal