



## Wkręta do narzędzi z rowkiem DRALL+

4622SK

Art. nr 46223440

GTIN 4018754335800

Model DRALL+ 4622SK/1 4



### Oznaczenie.

Wkrętak do narzędzi z rowkiem DRALL+ 0,8mm x 4mm Dł.90mm

### Właściwości.

- z nasadką udarową
- z profilem trzpienia sześciokątnego
- do śrub z rowkiem
- czarna końcówka
- z 3-komponentowym uchwytem
- stal stopowa chromowa, matowa chromowana
- DIN ISO 8764

## Zalety.

z kapturkiem zaczepowym i sześciokątem

## Najważniejsze cechy produktu.



### Wyjątkowe wykonanie.

Ostrza wykonane są z wyjątkowo cienkiej, przemysłowej stali stopowej chromowej, całościowo hartowanej i tak zamocowanej w rękojeści, że tam nie spadają.

### Solidny.

Zarówno z rowkiem, jak i krzyżakiem, szorstkie końcówki ostrzy przenoszą nawet największe momenty obrotowe na śruby, precyzyjnie i bezpiecznie.



## Technologie i właściwości użytkowe.



### 3-komponentowy uchwyt

Nasz 3-komponentowy uchwyt łączy w sobie twarde, miękkie i specjalnie powlekane komponenty, co zapewnia jej optymalną ergonomię, maksymalne przenoszenie mocy i większe bezpieczeństwo podczas codziennego użytkowania.



### Nasadka udarowa

Nasz wkrętak DRALL+ jest wyposażony w metalową nasadkę udarową do stosowania w ekstremalnych warunkach, umożliwiającą uderzanie wkrętaka młotkiem.



### Sześciokątny profil


Niektóre z naszych wkrętałów DRALL+ mają sześciokątny profil u podstawy rękojeści, który można stosować w połączeniu z kluczem płaskim, aby uzyskać większą siłę przy odkręcaniu mocno dokręconych śrub.



### DRALL+

Nasz uchwyt DRALL+ jest antypoślizgowe i ergonomiczne. Rozszerzona strefa chwytu chroni palce, a ogranicznik zapobiega przypadkowemu ześlizgnięciu się lub stoczeniu się narzędzia.

## Rysunek techniczny.



## Atrybuty techniczne.

|                            |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| a                          | 0,8 mm                                             |
| Profil wyjściowy           | rowek                                              |
| Sześciokąt zewnętrzny (mm) | 6 mm                                               |
| Szerokość mm (b)           | 4 mm                                               |
| DIN                        | DIN ISO 2380-1, -2,<br>DIN 5264, ISO<br>2380-1, -2 |
| Str.                       | 1                                                  |
| L1                         | 90 mm                                              |
| L2                         | 195 mm                                             |

## Dane logistyczne.

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Głębokość mm (IFS)           | 196                 |
| Szerokość mm (IFS)           | 25                  |
| Wysokość mm (IFS)            | 25                  |
| WEEE/ElektroG                | nicht ear-pflichtig |
| Długość (w opakowaniu, mm)   | 200                 |
| Szerokość (w opakowaniu, mm) | 110                 |
| Wysokość (w opakowaniu, mm)  | 63                  |
| Objętość (w opakowaniu, dm3) | 1.386 dm3           |
| Art. nr                      | 46223440            |
| Waga (brutto, kg)            | 0,762               |
| Waga PAP (kg)                | 0,082               |
| Waga PVC (kg)                | 0,000               |
| GTIN                         | 4018754335800       |
| Kraj pochodzenia AWR         | GERMANY             |
| Region pochodzenia           | Nordrhein-Westfalen |
| Nr taryfy celnej             | 82054000            |
| Standard pakowania           | 10                  |
| Waga (g)                     | 50 g                |

## Warianty.

| Art. nr  | Nr modelu (ERP)        | Oznaczenie                                                     | GTIN          |
|----------|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 46223440 | DRALL+ 4622SK/1<br>4   | Wkrętak do narzędzi z rowkiem<br>DRALL+ 0,8mm x 4mm Dł.90mm    | 4018754335800 |
| 46223355 | DRALL+ 4622SK/2<br>5,5 | Wkrętak do narzędzi z rowkiem<br>DRALL+ 1,0mm x 5.5mm Dł.100mm | 4018754339280 |
| 46223365 | DRALL+ 4622SK/3<br>6,5 | Wkrętak do narzędzi z rowkiem<br>DRALL+ 1,2mm x 6.5mm Dł.125mm | 4018754335879 |
| 46223208 | DRALL+ 4622SK/4<br>8   | Wkrętak do narzędzi z rowkiem<br>DRALL+ 1,2mm x 8mm Dł.150mm   | 4018754335824 |
| 46223210 | DRALL+ 4622SK/5<br>10  | Wkrętak do narzędzi z rowkiem<br>DRALL+ 1,6mm x 10mm Dł.175mm  | 4018754335831 |
| 46223212 | DRALL+ 4622SK/6<br>12  | Wkrętak do narzędzi z rowkiem<br>DRALL+ 2,0mm x 12mm Dł.200mm  | 4018754335848 |
| 46223314 | DRALL+ 4622SK<br>14    | Wkrętak do narzędzi z rowkiem<br>DRALL+ 2,5mm x 14mm Dł.250mm  | 4018754334001 |

GTIN.



Obrazy.

