



Wasserpumpenzange

966

Art.-Nr. 87966010

GTIN 4005887415905 WAPU-ZG, RP 250 Modell



Bezeichnung. Wasserpumpenzange W.33mm L.230mm

Eigenschaften. selbstklemmend am Werkstück, kraftsparend und abrutschsicher

· durchgestecktes Gleitgelenk mit doppelter Abstützung

durch Rastloch-Einstellung einfach verstellbar

· Klemmschutz gegen Quetschverletzungen

· hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit

• mit kordierten Griffen

DIN ISO 8976

Technische Attribute.

DIN **DIN ISO 8976** Griffe rot lackiert Kopf rot lackiert, poliert Länge mm (L) 230 mm Legierung Chrom-Vanadium-Stahl

7x

Maulöffnung max. (mm) 33 mm

Öffnungsweiten-Verstellung

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS) 230 Breite mm (IFS) 50 Höhe mm (IFS) 14

WEEE/ElektroG nicht ear-pflichtig

Länge (verpackt, mm) 240 Breite (verpackt, mm) 50 Höhe (verpackt, mm) 15

Volumen (verpackt, dm3) 0.18 dm3 87966010 Art.-Nr. Gewicht (brutto, kg) 0,295 Gewicht PAP (kg) 0,000 Gewicht PVC (kg) 0,004

GTIN 4005887415905

Ursprungsland AWR GERMANY

Ursprungsregion Nordrhein-Westfalen

82032000 Zolltarifnr.

Packnorm Gewicht (g)

310 g

Varianten.

ArtNr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
87966000	WAPU-ZG SPK 125	Wasserpumpenzange W.26mm L.125mm	4005887014986
87966005	WAPU-ZG. RP 160	Wasserpumpenzange W.26mm L.160mm	4005887415806
87966010	WAPU-ZG. RP 250	Wasserpumpenzange W.33mm L.230mm	4005887415905
87966015	WAPU-ZG. RP 315	Wasserpumpenzange W.45mm L.300mm	4005887416001

GTIN-Code.

