




## Rysunek techniczny.



## Atrybuty techniczne.

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Profil wyjściowy                   | TORX®   |
| Profil wyjściowy TORX® (mm)        | 11,1 mm |
| Napęd kwadratowy wewnętrzny (cale) | 1/2 "   |
| d1                                 | 15,9 mm |
| d2                                 | 25 mm   |
| Rozmiar profil wyjściowy           | E12     |
| Długość mm (L)                     | 38 mm   |

## Dane logistyczne.

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Głębokość mm (IFS)           | 38                  |
| Szerokość mm (IFS)           | 25                  |
| Wysokość mm (IFS)            | 25                  |
| WEEE/ElektroG                | nicht ear-pflichtig |
| Długość (w opakowaniu, mm)   | 150                 |
| Szerokość (w opakowaniu, mm) | 70                  |
| Wysokość (w opakowaniu, mm)  | 45                  |
| Objętość (w opakowaniu, dm3) | 0.4725 dm3          |
| Art. nr                      | 23080012            |
| Waga (brutto, kg)            | 0,730               |
| Waga PAP (kg)                | 0,000               |
| Waga PVC (kg)                | 0,006               |
| GTIN                         | 4018754015283       |
| Kraj pochodzenia AWR         | GERMANY             |
| Region pochodzenia           | Nordrhein-Westfalen |
| Nr taryfy celnej             | 82042000            |
| Standard pakowania           | 10                  |
| Waga (g)                     | 73 g                |

## Warianty.

| Art. nr  | Nr modelu (ERP)      | Oznaczenie                       | GTIN          |
|----------|----------------------|----------------------------------|---------------|
| 23080010 | 2308TX IMP E10 TORX® | Nasadka IMPACT 1/2 " E10 Dł.38mm | 4018754015276 |

|          |                      |                                    |               |
|----------|----------------------|------------------------------------|---------------|
| 23080012 | 2308TX IMP E12 TORX® | Nasadka IMPACT 1/2 " E12 Dł.38mm   | 4018754015283 |
| 23080014 | 2308TX IMP E14 TORX® | Nasadka IMPACT 1/2 " E14 Dł.38mm   | 4018754015290 |
| 23080016 | 2308TX IMP E16 TORX® | Nasadka IMPACT 1/2 " E16 Dł.38mm   | 4018754015306 |
| 23080018 | 2308TX IMP E18 TORX® | Nasadka IMPACT 1/2 " E18 Dł.38mm   | 4018754015313 |
| 23080020 | 2308TX IMP E20 TORX® | Nasadka IMPACT 1/2 " E20 Dł.38mm   | 4018754015320 |
| 23080024 | 2308TX IMP E24 TORX® | Nasadka IMPACT 1/2 " E24 Dł.41.2mm | 4018754015337 |

## GTIN.



## Akcesoria (dla).



39022030  
Sworzeń blokujący  
IMPACT



39011940  
Pierścienie gumowe

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Niemcy · Tel.: +49 202 4791-0 · Faks: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal