

## Zündkerzen-Steckschlüsseinsatz 3/8", mit Gummieinsatz, Sechskant

4600

Art.-Nr. 02120036

GTIN 4018754003204

Modell 4600



### Bezeichnung.

3/8 " Zündkerzen-Steckschlüsseinsatz SW 16mm L.60mm

### Eigenschaften.

- lange Ausführung, mit Gummieinsatz
- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 3/8" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt


## Technologien und Leistungsmerkmale.



### High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS-Drive
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "
d1	21,7 mm
d2	19,5 mm
Länge mm (L)	60 mm
Schlüsselweite [mm]	16 mm
Schlüsselweite [Zoll]	5/8 "
t1	15 mm
t2	47,8 mm

## Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	60
Breite mm (IFS)	22
Höhe mm (IFS)	22
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	112
Breite (verpackt, mm)	61
Höhe (verpackt, mm)	44
Volumen (verpackt, dm3)	0.300608 dm3
Art.-Nr.	02120036
Gewicht (brutto, kg)	0,840
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,007
GTIN	4018754003204
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82042000
Packnorm	10
Gewicht (g)	84 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
02120036	4600	3/8 " Zündkerzen-Steckschlüsseinsatz SW 16mm L.60mm	4018754003204

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal