



## Clés à fourche à frapper

**4204**



Réf. n° **42040050**  
GTIN **4018754023714**  
Modèle **4204 50**

### Désignation.

Clé plate de frappe Taille 50mm Lg.275mm

### Propriétés.

- DIN 133
- acier spécial, gris métallisé

## Avantages.

DIN 133

## Dessin technique.



## Attributs techniques.

**a** 21 mm  
**Largeur mm (b)** 105 mm

## Données logistiques.

**Profondeur mm (IFS)** 270  
**Largeur mm (IFS)** 105

|                         |               |                               |                     |
|-------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>DIN</b>              | DIN 133       | <b>Hauteur mm (IFS)</b>       | 22                  |
| <b>Longueur mm (L)</b>  | 275 mm        | <b>WEEE/ElektroG</b>          | nicht ear-pflichtig |
| <b>Alliage</b>          | Acier spécial | <b>Longueur (emballé, mm)</b> | 270                 |
| <b>Ouverture 1 [mm]</b> | 50 mm         | <b>Largeur (emballé, mm)</b>  | 105                 |
|                         |               | <b>Hauteur (emballé, mm)</b>  | 22                  |
|                         |               | <b>Volume (emballé, dm3)</b>  | 0.6237 dm3          |
|                         |               | <b>Réf. n°</b>                | 42040050            |
|                         |               | <b>Poids (brut, kg)</b>       | 1,450               |
|                         |               | <b>Poids PAP (kg)</b>         | 0,000               |
|                         |               | <b>Poids PVC (kg)</b>         | 0,000               |
|                         |               | <b>GTIN</b>                   | 4018754023714       |
|                         |               | <b>Pays d'origine AWR</b>     | GERMANY             |
|                         |               | <b>Région d'origine</b>       | Nordrhein-Westfalen |
|                         |               | <b>Position tarifaire</b>     | 82041100            |
|                         |               | <b>Emballage</b>              | 1                   |
|                         |               | <b>Poids (g)</b>              | 1445 g              |

## Variantes.

| Réf. n°  | N° de modèle (ERP) | Désignation                               | GTIN          |
|----------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 42040027 | 4204 27            | Clé plate de frappe Taille 27mm Lg.180mm  | 4018754023653 |
| 42040030 | 4204 30            | Clé plate de frappe Taille 30mm Lg.190mm  | 4018754023660 |
| 42040032 | 4204 32            | Clé plate de frappe Taille 32mm Lg.190mm  | 4018754023677 |
| 42040036 | 4204 36            | Clé plate de frappe Taille 36mm Lg.215mm  | 4018754023684 |
| 42040041 | 4204 41            | Clé plate de frappe Taille 41mm Lg.235mm  | 4018754023691 |
| 42040046 | 4204 46            | Clé plate de frappe Taille 46mm Lg.255mm  | 4018754023707 |
| 42040050 | 4204 50            | Clé plate de frappe Taille 50mm Lg.275mm  | 4018754023714 |
| 42040055 | 4204 55            | Clé plate de frappe Taille 55mm Lg.300mm  | 4018754023721 |
| 42040060 | 4204 60            | Clé plate de frappe Taille 60mm Lg.320mm  | 4018754023738 |
| 42040065 | 4204 65            | Clé plate de frappe Taille 65mm Lg.342mm  | 4018754023745 |
| 42040070 | 4204 70            | Clé plate de frappe Taille 70mm Lg.375mm  | 4018754023752 |
| 42040075 | 4204 75            | Clé plate de frappe Taille 75mm Lg.375mm  | 4018754023769 |
| 42040080 | 4204 80            | Clé plate de frappe Taille 80mm Lg.408mm  | 4018754023776 |
| 42040085 | 4204 85            | Clé plate de frappe Taille 85mm Lg.408mm  | 4018754023783 |
| 42040090 | 4204 90            | Clé plate de frappe Taille 90mm Lg.445mm  | 4018754023790 |
| 42040095 | 4204 95            | Clé plate de frappe Taille 95mm Lg.445mm  | 4018754023806 |
| 42040100 | 4204 100           | Clé plate de frappe Taille 100mm Lg.485mm | 4018754023813 |
| 42040105 | 4204 105           | Clé plate de frappe Taille 105mm Lg.485mm | 4018754023820 |

Code GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal