



## Sicherungsringzange für Außenringe

**6546**

Art.-Nr. **65466121**

GTIN **4018754333943**

Modell **6546 A21 B**



### Bezeichnung.

Sicherungsringzange f.Außenringe Gr. A21 f. 19-60 mm

### Eigenschaften.

- Ausführung mit um 90° abgewinkelten Backen
- geeignet zum Greifen, Einsetzen und Entfernen von Außenringen auf Wellen oder Achsen
- mit zylindrischen Präzisionsspitzen
- mit Schließfeder
- im Gesenk geschmiedet
- Kopf poliert
- Griffe mit Kunststoffüberzug
- DIN 5254 B

### Vorteile.

Schlanker Zangenkörper zur Erleichterung von Arbeiten in engen Bauräumen.


Zylindrische Präzisionsspitzen, um optimal in die Montagebohrungen der Sicherungsringe greifen zu können.

Griffoberseite gekennzeichnet mit Ringtyp und -durchmesser, Griffinnenseite gekennzeichnet mit EAN-Code.

Gewinkelte Backen für erleichtertes Arbeiten an nicht direkt zugänglichen Bauteilen.

Abrutschhemmende Griffe durch Kunststoffüberzug mit gerauter Oberfläche.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

|                         |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| DIN                     | DIN 5254 B                                           |
| für Sicherungsringe     | 19-60 mm                                             |
| Gr.                     | A21                                                  |
| Griffe                  | Kunststoff-<br>Überzug mit<br>gerauter<br>Oberfläche |
| Kopf                    | poliert                                              |
| Länge mm (L)            | 170 mm                                               |
| Spitzendurchmesser [mm] | 1,8 mm                                               |

## Logistikdaten.

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Tiefe mm (IFS)          | 179                    |
| Breite mm (IFS)         | 92                     |
| Höhe mm (IFS)           | 24                     |
| WEEE/ElektroG           | nicht ear-pflichtig    |
| Länge (verpackt, mm)    | 220                    |
| Breite (verpackt, mm)   | 87                     |
| Höhe (verpackt, mm)     | 25                     |
| Volumen (verpackt, dm3) | 0.4785 dm3             |
| Art.-Nr.                | 65466121               |
| Gewicht (brutto, kg)    | 0,148                  |
| Gewicht PAP (kg)        | 0,000                  |
| Gewicht PVC (kg)        | 0,002                  |
| GTIN                    | 4018754333943          |
| Ursprungsland AWR       | VIET NAM               |
| Ursprungsregion         | Ausländischer Ursprung |
| Zolltarifnr.            | 82032000               |
| Packnorm                | 1                      |
| Gewicht (g)             | 160 g                  |

## Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung                                          | GTIN          |
|----------|------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| 65466101 | 6546 A01 B       | Sicherungsringzange f.Außenringe Gr. A01 f. 3-10 mm  | 4018754333929 |
| 65466111 | 6546 A11 B       | Sicherungsringzange f.Außenringe Gr. A11 f. 10-25 mm | 4018754333936 |

|          |            |                                                       |               |
|----------|------------|-------------------------------------------------------|---------------|
| 65466121 | 6546 A21 B | Sicherungsringzange f.Außenringe Gr. A21 f. 19-60 mm  | 4018754333943 |
| 65466131 | 6546 A31 B | Sicherungsringzange f.Außenringe Gr. A31 f. 40-100 mm | 4018754333950 |
| 65466141 | 6546 A41 B | Sicherungsringzange f.Außenringe Gr. A41 f. 85-140 mm | 4018754333967 |

## GTIN-Code.



## Bilder.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal