



Klucz dynamometryczny standardowy MANOSKOP® z trwale wbudowaną grzechotką

721 Quick

Art. nr 50204005

GTIN 4018754268917

Model 721/5 QUICK



Oznaczenie.

Klucz dynamometryczny 721 Quick nullN·m 3/8" Dł. 352mm

Właściwości.

"
typ kliknięcia
podwójna skala N·m/ft·lb
zoptymalizowany wypukły uchwyt do pracy bez naprężeń
dowolna siła przyłożona do narzędzia po kliknięciu lub przyłożona w kierunku przeciwnym do bieżącej funkcji – np. siłowe poluzowanie zaciętej śruby – nie działa na mechanizm spustowy i nie może spowodować jego uszkodzenia
wszystkie wrażliwe komponenty są chronione przez wytrzymałą obudowę z rurek stalowych
kalibracja za pomocą jednostki kalibracyjnej perfectControl® nr 7794 lub systemu kalibracyjnego nr 7706. Ponowna regulacja nie wymaga demontażu.
certyfikat zgodny z DIN EN ISO 6789-2:2017
wartość odchylenia wyświetlania $\pm 4\%$
"

Zalety.

Wyprodukowano w Niemczech – klucz dynamometryczny STAHLWILLE, grzechotka z zabierakiem czworokątnym, długość 352 mm, z certyfikatem kalibracji (DIN EN ISO 6789-2:2017), 50204005

Błyskawiczna i precyzyjna regulacja momentu obrotowego

Opatentowany, odporny na zużycie system zwalniający z prętą zaginającym

Dalsze obciążenie po zwolnieniu lub obciążenie przeciwne do kierunku działania nie powoduje uszkodzenia klucza dynamometrycznego

Najważniejsze cechy produktu.



Błyskawiczna regulacja.

Prosta i szybka regulacja momentu obrotowego odbywa się za pomocą łatwej w obsłudze dźwigni zaciskowej w uchwycie. Skalę można szybko i bezpiecznie przesuwać za pomocą ergonomicznie ukształtowanego, antypoślizgowego elementu regulacyjnego z wgłębieniem na kciuk.

Regulacja bez demontażu.

Mechaniczne klucze dynamometryczne STAHLWILLE posiadają 2 punkty nastawy dla wartości górnej i dolnej, co umożliwia łatwą regulację z zewnątrz bez konieczności demontażu narzędzia.



Technologie i właściwości użytkowe.



System elastycznych prętów o niskim zużyciu

Klucz dynamometryczny wyposażony jest w odporny na zużycie system spustowy z belką gnącą. W przeciwieństwie do tradycyjnych kluczy dynamometrycznych ze sprężynami śrubowymi, elastyczny pręt nie jest wstępnie naprężony w stanie bez obciążenia, co oznacza, że „sprężyna” nie musi być ustawiana na „0” po użyciu.



2-komponentowy uchwyt


Nasz 2-komponentowy jest antypoślizgowy i ma ergonomiczny kształt. Jest odporny na oleje, smary, paliwa, płyny hamulcowe i Skydrol. Strzałka na dźwigni wskazuje kierunek działania.



DIN EN ISO 6789-2

Nasze klucze dynamometryczne i wkrętaki są profesjonalnie kalibrowane zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2 i dostarczane z odpowiednim certyfikatem kalibracji. Klucze dynamometryczne/klucze kątowe kalibrujemy dodatkowo zgodnie z normą VDI 2648-2. W ten sposób zapewniamy dokładność i powtarzalność naszych narzędzi.

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Podziałka skali N·m	2 N·m
Podziałka skali ft·lb	1 ft·lb
Zakres pomiarowy ft·lb	5-36 ft·lb
Kwadrat wyjściowy zewnętrzny (cale)	3/8
Liczba zębów	30
b1	28 mm
b2	27,5 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Str.	5
Wysokość mm (h1)	23 mm
Wysokość mm (h2)	14,5 mm
Długość mm (L)	352 mm
LF	293 mm
MA N·m	6 N·m
Wartość nominalna N·m	50 N·m

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	352
Szerokość mm (IFS)	40
Wysokość mm (IFS)	50
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Długość (w opakowaniu, mm)	370
Szerokość (w opakowaniu, mm)	45
Wysokość (w opakowaniu, mm)	50
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.8325 dm ³
Art. nr	50204005
Waga (brutto, kg)	0,960
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754268917
Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
Nr taryfy celnej	82041100
Standard pakowania	1
Waga (g)	880 g

Warianty.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
50204005	721/5 QUICK	Klucz dynamometryczny 721 Quick nullN·m 3/8" Dł. 352mm	4018754268917
50204015	721/15 QUICK	Klucz dynamometryczny 721 Quick nullN·m 1/2" Dł. 452mm	4018754268924

50204020	721/20 QUICK	Klucz dynamometryczny 721 Quick nullN·m 1/2" Dł. 483mm	4018754268931
50204030	721/30 QUICK	Klucz dynamometryczny 721 Quick nullN·m 1/2" Dł. 553mm	4018754268948

GTIN.



Akcesoria (dla).



81370002
Skrzynia z tworzywa
sztucznego, pusta

Części zamienne, części zamienne do.



59191005
Zestaw części
zamiennych do
grzechotki

Obrazy.



