



## Jeu de clés polygonales doubles StahlwilleSTABIL®.

### StahlwilleSTABIL® 20

Réf. n° **96410409**  
GTIN **4018754122950**  
Modèle **StahlwilleSTABIL® 20/9**



#### Désignation.

Set de clés polygonales StahlwilleSTABIL® 20/9 6x7-21x24 9 pcs.

#### Propriétés.

- Clé à molette à ouvertures inégales, métriques, en trousse enroulable
- Les côtés de l'anneau sont profondément coudés, angle de montage 75°
- Conception intelligente solide, affinée et légère
- Forte résistance à la flexion grâce au profil en double T
- Surface adhérente et agréable au toucher
- Extrêmement résistant, exceptionnellement durable
- Forgé dans une matrice, trempé et refroidi au bain d'huile
- Qualité haute performance, acier allié au chrome, chromé
- Sac à roulettes robuste avec fermeture velcro en polyester
- Les éléments à mailles permettent de voir l'outil inséré dedans
- Protection efficace de l'outil lorsque l'espace disponible est réduit

## Avantages.

Jeu de clés à vis en 9 pièces (fortement contre-coudé, DIN838/ISO10104) dans un emballage en carton

L'utilisation d'acier spécial de haute qualité et d'un procédé de forgeage complexe rend les clés à double anneau durables et robustes.

Le profil spécial AS-Drive permet des transferts de force élevés sur les flancs des vis et des écrous sans les endommager

La finition antidérapante garantit des clés à vis ergonomiques qu'on peut tenir commodément en main

Les anneaux à parois extrêmement minces permettent de travailler dans des endroits difficiles d'accès sur des machines, une voiture, un vélo, etc.

## Technologies et caractéristiques.



### Profil en IPN

Nos clés mixtes et à anneaux sont dotées d'un renforcement supplémentaire au milieu de l'outil. Similaire au principe d'une double poutre en T, cela permet d'obtenir une capacité de charge énorme et une résistance maximale tout en réduisant le poids.



### Bagues à paroi mince

Le diamètre mince de nos bagues facilite le travail dans les espaces confinés. Les côtés de la bague sont plus hauts que les écrous standard, ce qui évite les blocages.

## Dessin technique.



## Attributs techniques.

|                 |                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre d'outils | 9 pcs.                                                                                 |
| Plage           | 6x7-21x24                                                                              |
| Contenu         | 6 x 7 ; 8 x 9 ; 10 x 11 ; 12 x 13 ; 14 x 15 ; 16 x 17 ; 18 x 19 ; 20 x 22 ; 21 x 24 mm |
| Alliage         | Chrome Alloy Steel                                                                     |
| Surface         | chromé                                                                                 |
| N° de modèle    | 20/9                                                                                   |

## Données logistiques.

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Profondeur mm (IFS)    | 360                 |
| Largeur mm (IFS)       | 55                  |
| Hauteur mm (IFS)       | 46                  |
| WEEE/ElektroG          | nicht ear-pflichtig |
| Longueur (emballé, mm) | 360                 |
| Largeur (emballé, mm)  | 55                  |
| Hauteur (emballé, mm)  | 46                  |
| Volume (emballé, dm3)  | 0.9108 dm3          |
| Réf. n°                | 96410409            |
| Poids (brut, kg)       | 1,615               |
| Poids PAP (kg)         | 0,066               |
| Poids PVC (kg)         | 0,000               |
| GTIN                   | 4018754122950       |

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>Pays d'origine AWR</b> | GERMANY             |
| <b>Région d'origine</b>   | Nordrhein-Westfalen |
| <b>Position tarifaire</b> | 82041100            |
| <b>Emballage</b>          | 1                   |
| <b>Poids (g)</b>          | 1615 g              |

## Variantes.

| Réf. n°  | N° de modèle (ERP)      | Désignation                                                          | GTIN          |
|----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 96410408 | StahlwilleSTABIL® 20/7  | Set de clés polygonales<br>StahlwilleSTABIL® 20/7 6x7-18x19 7 pcs.   | 4018754122943 |
| 96410405 | StahlwilleSTABIL® 20/8  | Set de clés polygonales<br>StahlwilleSTABIL® 20/8 6x7-20x22 8 pcs.   | 4018754080977 |
| 96410409 | StahlwilleSTABIL® 20/9  | Set de clés polygonales<br>StahlwilleSTABIL® 20/9 6x7-21x24 9 pcs.   | 4018754122950 |
| 96410407 | StahlwilleSTABIL® 20/10 | Set de clés polygonales<br>StahlwilleSTABIL® 20/10 6x7-30x32 10 pcs. | 4018754080991 |
| 96410406 | StahlwilleSTABIL® 20/12 | Set de clés polygonales<br>StahlwilleSTABIL® 20/12 6x7-30x32 12 pcs. | 4018754080984 |

## Code GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal