

Sicherungsringzange für Außenringe

6546

Art.-Nr. **65464121**
GTIN **4018754333745**
Modell **6546 A21 B**



Bezeichnung.

Sicherungsringzange f. Außenringe Gr. A21 f. 19-60 mm

Eigenschaften.

- Ausführung mit um 90° abgewinkelten Backen
- geeignet zum Greifen, Einsetzen und Entfernen Außenringen auf Wellen oder Achsen
- mit zylindrischen Präzisionsspitzen
- mit Schließfeder
- im Gesenk geschmiedet
- Kopf und Griffe verchromt, Griffe zusätzlich kariert
- DIN 5254 B

Vorteile.


Schlanker Zangenkörper zur Erleichterung von Arbeiten in engen Bauräumen.

Zylindrische Präzisionsspitzen, um optimal in die Bohrungen der Sicherungsringe greifen zu können.

Gewinkelte Backen für erleichtertes Arbeiten an nicht direkt zugänglichen Bauteilen.

Mit karierten Griffen für eine angenehme Haptik.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

DIN	DIN 5254 B
für Sicherungsringe	19-60 mm
Gr.	A21
Griffe	verchromt, kariert
Kopf	verchromt
Länge mm (L)	170 mm
Spitzendurchmesser [mm]	1,8 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	180
Breite mm (IFS)	85
Höhe mm (IFS)	24
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	220
Breite (verpackt, mm)	87
Höhe (verpackt, mm)	25
Volumen (verpackt, dm3)	0.4785 dm3
Art.-Nr.	65464121
Gewicht (brutto, kg)	0,138
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754333745
Ursprungsland AWR	VIET NAM
Ursprungsregion	Ausländischer Ursprung
Zolltarifnr.	82032000
Packnorm	1
Gewicht (g)	145 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
65464101	6546 A01 B	Sicherungsringzange f.Außenringe Gr. A01 f. 3-10 mm	4018754333721
65464111	6546 A11 B	Sicherungsringzange f.Außenringe Gr. A11 f. 10-25 mm	4018754333738
65464121	6546 A21 B	Sicherungsringzange f.Außenringe Gr. A21 f. 19-60 mm	4018754333745
65464131	6546 A31 B	Sicherungsringzange f.Außenringe Gr. A31 f. 40-100 mm	4018754333752
65464141	6546 A41 B	Sicherungsringzange f.Außenringe Gr. A41 f. 85-140 mm	4018754333769

GTIN-Code.



Bilder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal